

# THK弧线导轨HCR15A

产品名称	THK弧线导轨HCR15A
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:THK 型号:HCR15 宽度:15
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

## 产品详情

THK品牌产品：THK直线导轨，THK交叉滚子导轨，THK微型导轨，THK不锈钢导轨，THK分离式导轨，THK弧形导轨，THK交叉滚子工作台，THK滚柱滚动块，THK板式导轨，THK直线滑动单元，THK直线光轴，THK直线轴承，THK交叉滚子轴承，THK滚轮轴承，THK滚珠丝杠，THK滚珠花键 THK品牌产品专业供应商青岛欧品精密机械有限公司为客户提供的THK产品的销售与技术支持

THK直线导轨：SHS15C、SHS20C、SHS25C、SHS30C、SHS35C、SHS45C、SHS55C、SHS65C

THK直线导轨：SHS15LC、SHS20LC、SHS25LC、SHS30LC、SHS35LC、SHS45LC、SHS55LC、SHS65LC

THK直线导轨：SHS15V、SHS20V、SHS25V、SHS30V、SHS35V、SHS45V、HSHS55V、SHS65V

THK直线导轨：SHS15LV、SHS20LV、SHS25LV、SHS30LV、SHS35LV、SHS45LV、SHS55LV、

HCR12A+60/100R、HCR15A+60/150R、HCR15A+60/300R、

HCR15A+60/400R、HCR25A+60/500R、HCR25A+60/750R

THK R形圆弧滚动导轨 HCR型导轨滑块 可获得比旋转轴承更大圆弧运动的LM导轨。

THK 高温用使用温度提高到150 的耐腐蚀性优异的LM导轨。

.THK 高耐蚀型 LM轨道、LM滑块、滚珠采用高耐腐蚀不锈钢，其它金属零件也采用不锈钢制，因而具有优异的耐腐蚀性的LM导轨。

THK弧线导轨HCR15 HCR25 价格，货期及更多相关信息请直接咨询青岛欧品精密机械有限公司。

## THK直线导轨HSR系列产品

### HSR-A系列、HSR-LA系列

产品特点：4个螺纹孔型式

产品规格:HSR15A、HSR15AM、HSR20A、HSR20AM、HSR20LA、HSR20LAM、HSR25A、HSR25AM、HSR25LA、HSR25LAM、HSR30A、HSR30AM、HSR30LA、HSR30LAM、HSR35A、HSR35AM、HSR35LA、HSR35LAM、HSR45A、HSR45LA、HSR55A、HSR55LA、HSR65A、HSR65LA、HSR85A、HSR85LA、

### HSR-B系列、HSR-LB系列

产品特点：滑块的法兰部实施了通孔加工，、可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况

产品规格：HSR15B、HSR20B、HSR25B、HSR30B、HSR35B、HSR45B、HSR55B、HSR65B、HSR85B、HSR15BM、HSR20BM、HSR25BM、HSR30BM、HSR35BM、HSR45BM、HSR55BM、HSR65BM、HSR85BM、HSR20LB、HSR25LB、HSR30LB、HSR35LB、HSR20LBM、HSR25LBM、HSR30LBM、HSR35LBM

### HSR-R系列、HSR-LR系列

产品特点：此型号为减少了滑块的宽度，实施了螺纹加工的类型，适合于小型化设计。

产品规格：HSR8RM、HSR10RM、HSR12RM、HSR15R、HSR20R、HSR25R、HSR30R、HSR35R、HSR45R、HSR55R、HSR65R、HSR85R、HSR15RM、HSR20RM、HSR25RM、HSR30RM、HSR35RM、HSR45RM、HSR55RM、HSR65RM、HSR85RM、HSR20LR、HSR25LR、HSR30LR、HSR35LR、HSR20LRM、HSR25LRM、HSR30LRM、HSR35LRM

### HSR-YR系列规格

HSR15YR、HSR20YR、HSR25YR、HSR30YR、HSR35YR、HSR45YR、HSR55YR、HSR65YR、HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM

### HSR-C系列规格

HSR20CA、HSR20CAM、HSR20HA、HSR20HAM、HSR25CA、HSR25CAM、HSR25HA、HSR25HAM、HSR30CA、HSR30CAM

## THK直线导轨SR产品

### THK、小型化、重负荷SR系列

产品特点：因为断面高度低的小型化设计的类型具有、在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以适合于水平导向部。

产品规格型号：

SR15W/WM、SR15V/VM、SR20W/WM、SR20V/VM、SR25WY/WMY、SR25VY/VMY、SR30W/WM、SR30V/VM、SR35W/WM、SR35V/VM、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T、SR1

5TB/TBM、SR15SB/SBM、SR20TB/TBM、SR20SB/SBM、SR25TBY/TBMY、SR25SBY/SBMY、SR30TB/TBM、SR30SB/SBM、SR35TB/TBM、SR35SB/SBM、SR45TB、SR55TB、

THK直线导轨SSR系列产品：SSR15XWY、SSR15XWMY、SSR20XW、SSR20XWM、SSR25XWY、SSR25XWMY、SSR30XW、SSR30XWM、SSR35XW、SSR15XVY、SSR15XVMY、SSR20XV、SSR20XVM、SSR25XVY、SSR25XVMY、SSR15XTBY、SSR20XTB、SSR25XTBY

THK直线导轨JR系列产品：JR25A、JR25B、JR25R、JR35A、JR35B、JR35R、JR45A、JR45B、JR45R、JR55A、JR55B、JR55R、

THK直线导轨NR系列产品:NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LR

NRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR

NR25XA、NR25XLA、NR30A、NR30LA、NR35A、NR35LA、NR45A、NR45LA、NR55A、NR55LA、NR65A、NR65LA、NR75A、NR75LA、NR85A、NR85LA、NR100A、NR100LA

NRS25XA、NRS25XLA、NRS30A、NRS30LA、NRS35A、NRS35LA、NRS45A、NRS45LA、NRS55A、NRS55LA、NRS65A、NRS65LA、NRS75A、NRS75LA、NRS85A、NRS85LA、NRS100A、NRS100LA、

NR25XB、NR25XLB、NR30B、NR30LB、NR35B、NR35LB、NR45B、NR45LB、NR55B、NR55LB、NR65B、NR65LB、NR75B、NR75LB、NR85B、NR85LB、NR100B、NR100LB

NRS25XB、NRS25XLB、NRS30B、NRS30LB、NRS35B、NRS35LB、NRS45B、NRS45LB、NRS55B、NRS55LB、NRS65B、NRS65LB、NRS75B、NRS75LB、NRS85B、NRS85LB、NRS100B、NRS100LB

THK直线导轨SHS系列产品：SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC

SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS15LR、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

THK直线导轨SHW系列产品：SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CA

SHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CR

THK直线导轨SNR系列产品：SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、

SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、

SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS85LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、

SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、SNR85LC、SNS25C、

SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C

SNS65LC、SNS85LC、SNR35RH、SNR35LRH、SNR45RH、SNR45LRH、SNR55RH、SNR55LRH、SNR35CH、

SNR35LCH、SNR45CH、SNR45LCH、SNR55CH、SNR55LCH、SNS35CH、SNS35LCH、SNS45CH、SNS45LCH、SNS55CH、SNS55LCH

THK SRG15A/THK SRG20A/THK SRG25C/THK SRG30C/THK SRG35C/THK SRG45C/THK SRG55C

THK SRG20LA/THK SRG25LC/THK SRG30LC/THK SRG35LC/THK SRG45LC/THK SRG55LC/THK SRG65LC

THK弧线导轨HCR15 HCR25

THK产品：THK直线导轨SSR系列 THK直线导轨SNR系列 THK直线导轨SNS系列 THK直线导轨SHS系列 THK直线导轨SHW系列 THK直线导轨SRS系列 THK直线导轨SR系列 THK直线导轨NR系列 THK直线导轨NRS系列 THK直线导轨HSR系列 THKHSR-YR系列 THK直线导轨HRW系列 THK直线导轨RSR系列 THK直线导轨RSH系列 THK交叉滚子导轨 THK滚珠丝杠 THK交叉滚子轴承、THK交叉滚子工作台 THK线性滑组等THK产品

THK直线导轨：SSR15XW、SSR20XW、SSR25XW、SSR30XW、SSR35XW

THK直线导轨：SSR15XV、SSR20XV、SSR25XV SSR15XTB SSR20XTB SSR25XTB SSR15XSB SSR20XSB SSR25XSB

THK直线导轨：SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SHR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC

THK直线导轨：SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC

THK直线导轨：SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV

THK直线导轨：SHS15R、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

THK直线导轨：SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CA

THK直线导轨：SHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CR

THK直线导轨：SRS9M、SRS12M、SRS15M、SRS20M、SRS25M

THK直线导轨：SRS7WM、SRS9WM、SRS12WM、SRS15WM

THK直线导轨：SR15W、SR15WM、SR15V、SR15VM、SR20W、SR20WM、SR20V、SR20VM、SR25WY、SR25WMY、SR25VY、SR25VMY、SR30W、SR30WM、SR30V、SR30VM、SR35W、SR35WM、SR35V、SR35VM、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T

THK滚动导轨按结构可将导轨分为开式导轨和闭式导轨。开式导轨必须借助外力，例如自身重力，才能保证动轨与定轨的轨面正确接触，这种导轨承受轨面正压力的能力较大，承受偏载和倾覆力矩的能力较差。闭式导轨依靠本身的截面形状保证轨面的正确接触，承受偏载和倾覆力矩的能力较强，例如燕尾形导轨。影响导轨导向精度的主要因素有：直线度、两个轨面的平行度、轨面粗糙度、耐磨性能、刚度、润滑措施等。

THK直线导轨：SR15TB、SR15TBM、SR15SB、SR15SBM、SR20TB、SR20TBM、SR20SB、SR20SBM、SR25TBY、SR25TBM、SR25SBY、SR25SBMY、SR30TB、SR30TBM、SR30SB、SR30SBM、SR35TB、SR35TBM、SR35SB、SR35SBM、SR45TB、SR55TB

THK直线导轨NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LR

THK直线导轨：NRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR、