

大型数码机械设备防潮指定 500克英文无纺布迪智

产品名称	大型数码机械设备防潮指定 500克英文无纺布迪智
公司名称	顺德区龙江镇迪智包装材料商行
价格	6.00/包
规格参数	尺寸:15*24 (CM) 粒度:2-4 (目) 耐温:250 ()
公司地址	candy@sddzbc.com.cn
联系电话	0757-23390169 13824509879

产品详情

产品介绍

产品信息 产品名称：硅胶干燥剂 规格：500克英文无纺布 尺寸：15*24CM 使用范围：
机械设备，数控产品，车床，五金，仓库等 吸水率：大于等于35% 使用参数：
每立方米使用450--500克 来样订制：根据客户要求印刷不同警告语及包装尺寸

【产品用途】产品合适用于：家具、电器、仪器仪表、鞋、手袋、箱包、灯饰、五金电镀、工艺礼品、LED、远洋运输、竹木制品、玩具等工业产品/行业中。

【

【产品用途】产品合适用于：家具、电器、仪器仪表、鞋、手袋、箱包、灯饰、五金电镀、工艺礼品、LED、远洋运输、竹木制品、玩具等工业产品/行业中。

【用量与存放】建议每平方米相对密封的空间使用300-350克高效环保干燥剂，在相对潮湿的环境中需适当的增加产品使用的数量。未开箱使用的干燥剂需储存于通风干燥的搁架上；不与天花、地板、墙面直接接触，远离水源，保存得当有效期为壹年。

【产品特色】硅胶是一种高活性吸附材料，通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化，酸泡等物理过程制得，硅胶属非晶态物质，其化学性质稳定，除强碱，氢氟酸外不与任何物质反应，硅胶的化学组分和物理结

构决定了它具有许多材料难以取代的特点：吸附性能高，热稳定性好，有较高的机械强度，无毒，无味，无污染。产品的质量标准符合中国化学标准HG/T2765.1-96

【量与存放】建议每平方米相对密封的空间使用450-500克高效环保干燥剂，在相对潮湿的环境中需适当的增加产品使用的数量。未开箱使用的干燥剂需储存于通风干燥的搁架上；不与天花、地板、墙面直接接触，远离水源，保存得当有效期为壹年。

【产品特色】硅胶是一种高活性吸附材料，通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化，酸泡等物理过程制得，硅胶属非晶态物质，其化学性质稳定，除强碱，氢氟酸外不与任何物质反应，硅胶的化学组分和

产品实拍图

点击输入文字描述

点击输入文字描述

点

序号	项目	参考标准 (JIS-Z0701)
1	包装外观	表面美观，印刷清晰，无破损，包装方整
2	封口	封边整齐，封压力平均，无破裂，粘和牢固
3	颗粒外观	不规则球形颗粒
4	粒度合格率	> 86%
5	堆积密度	> 750g/l
6	水吸附量	RH=20% > 10%
		> 20%
		RH=40% > 30%
		RH=80% 饱和水吸附量 (25) % > 50

RH 95%

7 含水量 < 5%

8 保质期 1年（密封处存）

输入文字描述

点击输入文字描述

添加图片

实力展示

公司介绍

点击输入文字描述

添加图片

佛山市迪智包装材料有限公司植根外贸强省广东，中国3大家具生产基地---佛山顺德。专注防霉抗菌事业10余年经验的主力团队，阿里巴巴化工行业重点推荐金牌实力厂商。为包括家具、服装、仓储、家电、鞋类行业百强企业提供个性化产品保护方案，有效降低客户产品维护成本。全球超过800家客户持续信赖迪智。所有出库产品均得到第三方权威检测证明：符合欧盟ROHS标准，不含DMF。

企业证书

添加证书

添加质检报告

售后说明

1、物流配送

2.关于发票