

瑞美供应SZG-500系列双锥回转真空干燥机-空气干燥机-真空干燥机

产品名称	瑞美供应SZG-500系列双锥回转真空干燥机-空气干燥机-真空干燥机
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:双锥真空干燥机,回转真空干燥机 品牌:瑞美干燥
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

产品详情

产品名称：szg系列双锥回转真空干燥机

产品关键词：szg系列双锥回转真空干燥机,双锥回转真空干燥机,双锥真空干燥机,回转真空干燥机

产品简介：szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，“一步”双锥真空具备皮带、链条两级弹性联接方式，因而设备运行平稳。

产品详情

szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，“一步”双锥真空具备皮带、链条两级弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了szg-a,它既可无级调速,又能进行恒温控制。作为专业干燥设备制造厂,我们以每年百余台服务于用户,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”结构或设置滚珠。在密闭的夹层中通入热能源(如热水，低压蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。

适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料（如生化制品等），更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥

项目	单位	机型								
名称	unit	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	
总容积	l	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	
工作容积	l	50	100	175	250	375	500	750	1000	
加热面积	m ²	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	
转速	rpm	6								5
功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2	3	3	4	
回转高度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055	
整机重量	kg	825	1050	1350	1650	1800	2070	2250	3000	
罐内设计压力	mpa	-0.09 ~ 0.096								
夹层设计压力	mpa	0.3								

电机可根据客户要求选配调速电机，转速为0~6rpm；以上技术参数物料比重按0.6g/cm³计算，如超过，定货时需提出；用户如需压力容器证书，定货时需提出；物料如为易燃易爆性，定货时以实验数据为准。

油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20~160℃之间。热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。间接加热，物料不会被污染，符合“gmp”要求。设备维修操作简便，易清洗。

推荐的工艺安置示范：溶剂回收工艺安置

常州市瑞美干燥设备有限公司是干燥设备、热风循环烘箱、真空干燥机、混合机、沸腾干燥机、气流干燥机等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在常州市郑陆镇焦溪开发区,常州市瑞美干燥设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。常州市瑞美干燥设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临常州市瑞美干燥设备有限公司参观、指导和业务洽谈。常州市瑞美干燥设备有限公司是中国干燥行业资深重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，质量实行ISO9000标准，形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。“瑞美”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业，产品质量与性能均达到国内外先进水平，深受用户的欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作，确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品，并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。这是一个充满竞争的时代，“瑞美人”执着追求，卓越的信誉，一流品质。“瑞美人”不懈努力，真诚关注您的需要，全心全意为您服务。“瑞美人”奋力拼搏，扬民族志气，创知名品牌。瑞美宣言：要是您不满意我们的服务，请您告诉我们；要是您满意我们的服务，请您告诉朋友。企业精神：求实、创新、奋发、进取。企业宗旨：重质量精益求精、讲信誉一诺千金。经营理念：今天的质量、明天的市场。质量方针：以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

本产品的加工定制是是，类型是双锥真空干燥机,回转真空干燥机，品牌是瑞美干燥，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是回转滚筒，适用物料是多种可用，温度范围是低温

式，干燥介质移动是逆流，应用领域是医药、食品、化工，传热面积是7.5 (m²)，转速是3/13 (r/min)，功率是3 (kw)，水分蒸发量是30 (kg/h)，外形尺寸是2.35/1.0/2.25 (m)，重量是1100 (kg)