

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|----------|------|
| 3 × 30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5 × 2 | 1240 |
| 3 × 45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75 × 2 | 1570 |
| 6 × 45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1940 | 1.1 × 2 | 1967 |
| 6 × 60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1 × 2 | 2743 |
| 6 × 75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1 × 2 | 2886 |
| 9 × 60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2 × 2 | 3540 |
| 9 × 75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2 × 2 | 4219 |
| 12 × 75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3 × 2 | 5223 |
| 15 × 75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4 × 2 | 6426 |
| 18 × 80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5 × 2 | 8600 |

工艺流程图：

安装结构：

订货前请咨询配置、材质及交货期再定。标价及图片仅供参考；设备价格随配置不同、材料的价格波动而各有差异，具体价格以电议价格为标准。电话13815051759

联系人：骆经理

手机：13815051759

qq: (1) 365746769 (2) 3156583250

邮编：213115

地址：江苏常州市郑陆镇三河口工业园

常州市常优干燥设备工程有限公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。公司经过多年的建设和发展逐步形成干燥机、粉碎机、混合机、除尘设备、制粒设备等干燥设备生产线专业制造企业，为客户度身订做各种特殊用途的干燥机，处置和解决各项疑难个案，逐步成为干燥设备制造行业专家级企业。公司已通过质量体系认证，是生产干燥机的专业厂家；经过多年的探索与奋斗，已经形成国内规模较大的干燥机生产基地。由于本公司为客户提供的干燥设备工艺先进、性能稳定可靠、价格合理，被众多著名厂商列为干燥机首选供应商。我公司将不负客户的期望和厚爱，全体员工永远奉行“攻科技、创品牌、靠创新，保满意”的质量方针，为广大客户提供一流的干燥设备、一流的售后服务，努力成为一流的干燥机供应商，公司生产的干燥机系列已成批出口美国、韩国、日本、澳大利亚、印尼、马来西亚、新加坡、摩洛哥等。公司生产的设备主要包括：真空干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥

机、冷冻干燥机、球形抛丸机、多功能制粒包衣机、污泥处理设备、鸡精生产设备、wdg农药专用生产线设备、混合设备、粉碎设备、筛分设备、输送设备、包装设备，公司生产的干燥设备广泛应用于化工、煤炭、冶金、矿山、港口、电力、建材、轻工、粮食、水泥、肥料、工业盐、食品等行业，特别在食品；制药；化工；冶金、煤炭行业受到广大用户信赖和欢迎，成功应用在茶渣、茶叶、巧克力、化妆品、洗衣粉、戊二醇、饲料、复合肥、化肥、可溶性硫磺、碳黑、钛白粉、高温纯碱、木屑、小木块、小木片、煤粉、电厂脱硫粉尘、除尘粉灰、污泥、缠绕垃圾、粉煤灰、水泥、黄沙、粮食等物料！公司本着“质量第一、信誉至上”的经营宗旨，采用科学的管理模式，质量实行高标准，形成了一整套完善的质量管理体系，制定出先进、节能、完善、可靠的设计方案和完善的售后服务在客户中广受赞誉。“常优”执着的追求、卓越的信誉、一流的品质，脚踏实地竭诚与国内新老客户携手合作，共创辉煌。“常优人”始终明白“百柯争流，不进则退”的道理，用心创新，与您共同开创新的事业。企业发展：中国一流的企业，与国际接轨企业宗旨：高质量 高水平 求完美 服务社会 企业精神：忠诚勤奋 改革创新 团队合作 争创一流经营理念：企业是我家，发展靠大家价值观念：顾客受益 企业受益 员工受益经营方针：敬业务实 突破创新质量方针：求精品 求效益 求满意 求完美企业广告：常优服务终生信赖工作作风：思想上敢于突破 观念上敢于创新，计划上敢于做细 环节上严于把关企业道德：诚实守信依法经营

本产品的加工定制是是，品牌是常优牌，型号是ZLG-6×0.45型，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是制药、食品、化工、脱水蔬菜、粮食、矿产等，流化面积是2.7（m²），装机功率是1.1x2（kw），产量含冷却是0.3（T/h），占地面积是30（m²），重量是2600（kg）