

# ABS家电料沉浮分离清洗机，先进的漂洗清洗设备，自动出底渣

产品名称	ABS家电料沉浮分离清洗机，先进的漂洗清洗设备，自动出底渣
公司名称	东莞市绿丰环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿丰 型号:GWNM-6800 产品别名:漂洗水槽，沉浮分离水槽
公司地址	东莞市横沥镇横沥村新塘综合开发区
联系电话	0769-82306616 13729929725

## 产品详情

漂洗水槽，沉浮分离水槽，瓶片分离清洗机，薄膜沉浮分离机，编织袋漂洗机，pet瓶片热洗锅，pc,pp，abs退镀高温锅，漂洗机，热洗锅，全自动漂洗机

### 基本说明【grnwe-recycling】

漂洗机是专门针对各类废塑料破碎后通过水进行漂洗，以便去除物料中的其他杂志，比如说pet瓶片中的pp瓶盖，ldpe薄膜上的泥沙，污物，pc,pp,abs

退镀后残留的镀层和药水，医疗输液瓶上残留的部分药水等等。整台机器设计合理，都是自动出料，清洗方便，在做各种塑料时采用不同的出料方式，保证出料

效率，不卡机，配置专门搅散装置，解决了物料成团清洗不干净等问题。

### 产品特点【grnwe-tech】

绿丰机械通过多年研究，综合目前市场各家脱标机优点集于一身新型设计的新一代脱标机。解决了如下问题:

- 1、使用寿命：我公司的漂洗机均采用8mm厚材料制作，使整机寿命延长3-4年（市场大多脱标机壁厚均在4-6mm间）；
- 2、损耗低：在不影响出料速度及产量不变的情况下，安装底渣出料控制开关，部分物料底渣较少，长时间运作底部出料装置损耗大，控制开关在底渣较多时使用一次就可清理干净。
- 3、产能：一般硬料不同型号的漂洗机可达到1000-5000kg/小时的产量，软料500-3000公斤/小时，出料速度快，不卡机，不同于市面上常规的软料出料机

4、清洗效果：在料进入漂洗机的地方配置了搅散设备，易于物料充分均匀的清洗，长距离设计保证了漂洗的时长和清洗效果

5、分离率：pet特制漂洗机采用深水位分离，水深约1.5米，解决了在大产量的时候瓶盖容易混入瓶盖中

6、操作性：针对一些泥沙比较多的物料，我们在底部设计了v型存沙斗，生产一段时间后，仅需打开蝶阀，里面的泥沙就会流出，方便清洗省人工，2分钟之内就可完成清洗水槽

7、质量：电机采用西门子电机、风机采用大品牌“九洲普惠”；（配件及整机均保一年，易损件除外）

#### 适用范围【grnwe-application】

ldpe薄膜，大棚膜，工业膜，pp编织袋，蛇皮袋，pet聚酯瓶片，pc,pp,abs等各类废旧塑料基本都可以用漂洗机进行漂洗

#### 规格型号【grnwe-model】

规格型号	功率	产量	
gwlrh-4500-v	4-2.2	500-2000 kg	
gwlrh-5000	15+3+3	1000kg	
gwlrh-6000	22+3+3	2000 kg	

#### 产品实物图片【grnwe-picture】

#### 服务宗旨【grnwe-service】

售前服务：提供项目规划、工艺流程设计，制定适合您的设备方案，并为您技术操作培训;售中服务：精确生产设备，并陪同客户一起完成对设备的验收，协助拟订安装方案和详细流程;售后服务：安排工程师现场指导安装，调试设备至正常生产并对操作人员进行使用维护培训;产品质量：易损件除外，一年内质量保证，终身维修。

#### 关于我们【about us-grnwe】

绿丰成立之初便致力于各类废塑料清洗回收技术和设备的生产和研发，向世界各地的用户提供适应不同物料的清洗回收方案和品质可靠的生产设备。我们的产品线涵盖了pet瓶回、pet瓶片、hdpe/ps和pe/pp/po薄膜的回收。基于可设计的产量和模块化设计，我们有丰富的经验根据客户的原料和需求来量身定制最具性价比的清洗回收方案和设备配置，极大地提升了再生原料的品质和市场竞争力。

#### 联系我们【grnwe-about us】

联系人：韩先生

手机：137 2992 9725

邮箱：john@grnwe.com qq：712350905

网站: www.grnwe.com

地 址：广东省东莞市横沥镇银岗路工业综合开发区

本产品的品牌是绿丰，型号是GWNM-6800，产品别名是漂洗水槽，沉浮分离水槽，产品用途是废旧塑料清洗分离，电动机功率是4+2.2（KW），外形尺寸是L6000\*H1900\*W1500（mm），重量是2000（kg），类别是漂洗机，售后服务是易损件除外一年保修，规格是自动出料型