

热转印机t恤印花机 热升华滚筒机设备 服装加工设备辅助

产品名称	热转印机t恤印花机 热升华滚筒机设备 服装加工设备辅助
公司名称	广州万宜数控设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:中泰 型号:ZY-1880B 规格:1680mm
公司地址	广州市天河区新涌口东街9号第二栋401房（仅限办公用途）
联系电话	18924173017

产品详情

服装布料热转印印花机

购买必读：本款机器报价为辊筒直径270mm,机器起报价含支架，毛毯为加厚型8mm

一、投资中泰热转印印花机可行性报告：1、投资少，占地小，市场广阔，收益稳定，利润空间大；2、操作简单，设备维护少，成本低，效率高，日产条幅2000米左右（成本低于手工转印）3、多色套印，一次成形，色彩靓丽，无需晾晒，单人既可操作；4、适用于广告公司、打字复印社、房产建筑公司、商场、单位、学校宣传等；5、买设备免费技术培训，提供全套市场运作机制。二、热转印印花机的优势：1、场地优势，4-5米长的场地即可操作2、人力优势，上手快，2-3人可操作3、效率优势，一个小时可印200米左右，即做即挂4、品质优势，条幅质量好过人工涂刷5、市场占有率高，接近市场30%的分额！6、操作简单，多级跳速。三、中泰新型高速热转印印花机特点：纠偏功能。当机器长时间在高温下运行时，毛毯会发生一点跑偏，中泰印花机针对这种情况，设计了纠偏功能，有效克服跑偏现象。另外，特别采用美国杜邦耐高温无缝毛毯，运转平滑，长期高温工作状态下收缩比例不到千分之一。

多档调速。在制作热转印材料时，过高或过低的转速都会影响成品质量。中泰条幅机对工作速度的调整范围进行改进，克服工人在操作时由于失误，使速度过低，将转印纸、转印布烫坏，速度过高，转印效果不理想的缺点，将速度设定在3-6转之间，使您生产的转印产品优质率达到极高的水平。直流调速，转速稳定，在24v安全电压下，电机运转平稳，无噪音。

多发热管路周边均匀加热：采用多管加热器，可对滚筒周边加热，使滚筒表面温度均匀，因此生产的

热转印产品色彩鲜艳，色泽饱满。加热滚筒采用大口径无缝钢管，经严格的表面镀铬处理，避免高温氧化生锈现象，令成品更显光洁。

正反转功能。具有正反转功能，正反转速度相同，方便进退。 断电保护功能。由于转印机在高温下工作，断电后会对毛毯、转印纸、转印布造成极大损害，为防止断电造成的损失，断电时备用ups电源可持续工作。（备注：此功能需定做）

降温功能。由于滚筒在高温下工作，即使断电后，靠自然放热也要在一小时以后，才能达到安全温度50度左右，这样才不致使毛毯受到损坏，热转印印花机设计了电机降温功能，可在短时间内使滚筒温度降到安全范围以内。 连续印刷。中泰系列热转印印花机可连续不间断印刷，能生产超长条幅，巨大布幔四、新型高速热转印印花机说明：1、采用美国杜邦材料耐高温加厚毛毯，永不收缩，是一般毛毯寿命的3-5倍。2、电机采用永磁直流伺服减速电机，耐用、噪音小、运转更平稳，进退自如。3、采用波段式调速功能多次转印无色差。4、采用四轴加固平衡定位技术，使毛毯运行更平稳。5、采用红外线辅助加热，升温快，受热更均匀，转印颜色无色差。6、辊筒镀铬永不生锈。五、“中泰”粗辊筒系列热转印印花机主要技术参数：电压 220v 额定频率 50hz 额定电流 21-27a 消耗功率 2.0kw/小时 转印速度 100-200m/小时 转印长度 无限长 电机功率 150w 净质量 150kg

六、“中泰”细辊筒系列热转印印花机型号参数表:

型号	转印（毛毯）宽幅	辊轴筒长度
zt-1180	0.92m	0.98m
zt-1380	1.12m	1.18m
zt-1580	1.22m	1.28m
zt-1880	1.62m	1.68m

热转印印花机支架安装示意图：

热转印条幅机的使用方法

一、打开空气开关，按下总电源按钮，红指示灯亮，打开加热开关，温控仪绿灯亮，本机开始加温。

二、温度设定

- 1、把温控仪下方拨码器数字拨在250 ° c，小绿灯亮开始自动控温。
- 2、当温度显示达到250 ° c左右时，红灯亮表示工作温度已到即可转印。
- 3、如果转印时，温度太低，设定温度适当调高些，反之调低些。
- 4、每次开机前都要先检查遍拨码设定，防止人设定过高而烧坏毛毯。
- 5、打开电机开关，将其拨到正转上，把调速旋钮从左向右慢慢转动，到合适的速度即可。

三、如何转印

阳版：把刻好的字，有颜色一面放在布上一同送进毛毯即可正常转印。

阴版：把刻好的白纸（或牛皮纸）正放在布上，上面覆一层色纸，一同送进毛毯即可正常转印。

四、断电处理

为了确保转印成品，断电后请转动电机皮带盘，此时仍可转印，效果一样（注意速度要一致）。

五、为了确保转印毛毯使用寿命，请每次转印结束后，将拨码器调到60 ° c以下，机器继续转动，直至显示温度降至50 ° c以下，即可停机。

广州万宜数控设备有限公司

地址：广州市天河区车陂大岗路14号业顺商务大厦308室

姓名：蔡金彪 先生

电话：86-020-82520277 传真：86-020-82520277

手机：18924159379 qq：2716037027

邮箱：2716037027@qq.com 网址：<http://www.wy1616.com>

本产品的品牌是中泰，型号是ZY-1880B，规格是1680mm，售后服务是一年质保，毛毯厚度是8mm，辊轴直径是豪华型/270mm，毛毯宽度是1620mm