

# 大幅面玻璃打印机 玻璃3d彩印机 玻璃浮雕打印机

产品名称	大幅面玻璃打印机 玻璃3d彩印机 玻璃浮雕打印机
公司名称	深圳市世纪联强科技有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	加工定制:是 数码印刷机类型:万能打印机 印刷颜色:八色
公司地址	深圳市宝安区沙井街道和二二路沙井西部超越工业园2栋1楼
联系电话	075529942933 13530516511

## 产品详情

万能背景墙打印机操作简单 工艺精湛 技术遥遥领先1.印刷步骤异常简单——它无需制版、晒版、重复套色的步骤，无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。需要另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作，省人力物力，并且方式简单，立等可取，对操机人员的经验要求低，只要了解简单的图片处理软件就可以了。2.兼容性好——可兼容不同行业，不限材质，不会造成材质的损坏，它不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上，而且可以印刷在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上；它可以印刷在无机物上，也可以印刷在成分复杂，变化多端的有机物上。对材质有了更多更好的兼容，使用数喷直印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求，能更好的为用户提供更为全面的生产服务。3.印刷位置准确——印刷位置准确，避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题，金属印刷机不再沿用传统的印刷模式和方法，不再是过去简单的人工操作和手工艺印刷，它与技术含量较高的电脑合成以及自控技术进行了更好的有机结合，可以非常精确的对准需印刷的区域和位置，避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷，也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻进行非常有效的结合，在雕刻的区域印刷出漂亮的画面，或者印刷后进行精确的蚀刻等，在雕刻行业也能取得好的突破。4.非常适合需要颜色过渡的图片印刷——传统的印刷方式，如丝印无法根据图片做到所有颜色的过渡，所以丝印出来的效果会颜色界限分明，在两种色彩中间，很难根据画面本身而体现颜色过渡。但是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案，礼品、工艺品行业应用就更加广泛。万能背景墙打印机能非常完美的满足该需求，充分体现出了强大的市场潜力。突破了丝网印刷，热转印等印刷方式带来的瓶颈，为客户找到了新的利润增长点。

世纪联强uv背景墙打印机特点：

1.操作简单方便：无需制版及重复套色流程，只需连接电脑即可随时打印精美图片，操作简单易维护。

2.打印速度快：投入成本低，高速印刷完全适用工业批量生产。

3.多种材质打印：可以在亚克力（acrylic）、树脂（resin）玉石（jade）玻璃（glass）塑料（plastic）木材（wood）有机板（organic）竹器（bamboo）皮革（leather）大理石（marble）橡胶（rubber）瓷器（ceramic）等多种材质上打印高品质图片

4.克服材料厚度的界限：可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式，可以使用非常薄或非常厚的物件，其厚度可达到：0.01mm--100mm。

5.高度调节及批量设定：可根据印刷物件调整高度，采用了水平移动式垂直喷射结构，可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间，省却了重复操作电脑的步骤。

6.印刷幅面：满足单张a2（420mm×1300mm）和a1（610mm×1500mm）幅面的个性化打印。

7.粗糙面及斜面打印:可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性，凹凸落差最大可扩张至5mm，并能呈现完美的印刷效果。

8.采用连续供墨系统:添加墨水方便，同时使印刷成本降至最低。

9.采用专用防水墨水：清晰鲜艳的印刷质量，层次分明，色块全部可见，无偏色、混色现象，防水，耐磨，品质非热转印、丝印等传统工艺可比。我司最大特色墨水：引进韩国免涂层墨水，可在亚克力等塑料材质上直接喷印，节省喷印涂层的时间与成本。

10.个性化打印：同时非常适宜石板画、拼图，陶瓷工艺等各种个性化彩色印刷服务。

11.高精度高品质：最新研发改进第六代a2机与a1机，实现打印画面精度提升的高要求。现打印出来的720精度可达到以前老机器的1440精度，速度却没有变化。

12.个性化打印：同时非常适宜瓷砖，陶瓷，卫浴墙壁等各种个性化彩色印刷服务。

更多资讯，尽在世纪联强科技

联系人：李小姐 联系方式：13923763932 qq:3088693155

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是万能打印机，印刷颜色是八色，适用对象是光盘,名片,电子,玩具,其他，适用材质是其他，品牌是Epson/爱普生，型号是OYD-1512，印刷速度是4pass/18m<sup>2</sup>，印刷幅面是1500\*1200mm（mm），承印物厚度范围是100mm（mm），分辨率是1440\*1440dpi，外形尺寸是1150\*

2200\*2600mm ( mm ) , 重量是450 ( kg ) , 电源是220v , 产地是广东深圳 , 产品类型是全新 , 售后服务是全国联保 , 规格是1512