

暑期特价供应LZF-10仓壁振动器，给类防闭塞振动器价格优惠

产品名称	暑期特价供应LZF-10仓壁振动器，给类防闭塞振动器价格优惠
公司名称	新乡市启明机械设备有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:启明LZF-10 产品类型:三相异步电动机 型号:LZF-10
公司地址	新乡市过滤园工业区
联系电话	86-03732065296 15937353274

产品详情

仓壁振动器

中文名称：仓壁振动器 英文名称：warehouse wall vibrator 其他名称：料仓防闭塞，仓壁震打器，三相附着式振动器，振动防闭塞

仓壁振动器装置

定义：是以振动电机为激振源的节能通用型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证稳定供料所必需的设备。

仓壁振动器装置

工作原理：

当仓壁振动器装置工作时，振动电机的高速转动，便产生了对料仓壁的周期性高频振动，由于仓壁振动器装置的周期性振动，一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦，另一方面使物料受交变速度和加速度的影响，处于不稳定状态，从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力，以消除料仓内物料间的相对稳定性，使物料从料仓口顺利排出。

仓壁振动器装置

性能特点：

1、防闭塞能力强、功耗低、效果好、防闭塞能力可调，适用范围广；

- 2、具有重量轻，噪音低，使用寿命长，易于自动控制等优越性；
- 3、安装和维修方便。

（获国家专利，是老式电磁振动器的更新换代产品。）

仓壁振动器装置

用途：

是用于防止和消除料仓、料罐、溜槽以及管状通道内的物料粘仓和起拱等闭塞现象的专用设备。广泛应用于冶金、化工、环保、建材、火电、矿山、碎石场、机械、选矿、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中。

仓壁振动器装置

安装：

- 1、全钢板制料仓：仓壁振动器装置应当焊接在料仓的壁面上。
- 2、上部为混凝土料仓，下部为钢制料斗：仓壁振动器装置应当焊接在钢制料斗壁面上。
- 3、全混凝土料仓及带加强钢制料斗：在仓内应敷设振动板，仓壁振动器装置应当焊接在振动板上。
- 4、储存纯粗块物料的料仓：无论料仓形式如何，均应在仓内敷设振动板，仓壁振动器装置应焊接在振动板上。
- 5、溜槽：仓壁振动器装置应焊接在溜槽易粘、堵料部位。
- 6、圆锥型料仓：当安装部位直径大于1m时，请安装两台。
- 7、无论何种安装方式，只要在料仓两侧安装本装置，应保证水平高度相差50—100mm.

本产品的品牌是启明LZF-10，产品类型是三相异步电动机，型号是LZF-10，极数是2极，额定功率是0.75

KW，额定电压是380（V），额定转速是3000（rpm），产品认证是ISO9001-2000，应用范围是给类料仓下使用