

多功能仪表三相多功能电力仪表三相多功能三相电多功能电能表

产品名称	多功能仪表三相多功能电力仪表三相多功能三相电多功能电能表
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海新驰 型号:SPV208-K4
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

ats
sq3系列双电源自动转换开关
cb级迷你型双电源

520.00

分体式火灾监控
剩余电流式火灾监控
电气火灾监控器

1300.00

hlq60塑壳式双
开关 ats双电源

供应24回路 直流防雷箱
光伏汇流箱 并网汇流箱

13333.00

生产销售
分体式剩余电流火灾监控
电气火灾监控

1100.00

生产销售电气
保护开关scps

生产销售
ats双电源自动转换开关
pc级双电源自动转换开关

800.00

ldhs系列电气火灾监控探测
器/火灾监控

1300.00

穿线缆互感器
剩余漏电火灾

spm208系列可编程智能仪表，是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量单/三相电流，电压，有功功率，无功功率，功率因数，频率等电力参数，可通过面板按键设置倍率；可带rs-483通讯接口。该表具有极高的性能价格比，可直接取代常规电力变送器及普通测量仪表。

江阴斯菲尔型号：pd194e

测量：三相i、u、kw、kvar、kw/h、kvar/h、hz、rs485/modbus

产品名称：三相多功能电力仪表

品牌：上海新驰电气

基本电流：5a

参比电压：ac220v

型号：spm208e-3s4

外形尺寸：80*80*95

安装方式：导轨式和面板式

本产品的加工定制是是，品牌是上海新驰，型号是SPV208-K4，类型是三相多功能电力仪表，基本电流是1A-5A（A），准确度等级是0.5，参比电压是220（V），电流倍率是5，显示方式是数码显示，频率是50/60（Hz），最大电流是5（A），测量范围是1A.5A，仪表重量是0.5~3KG，仪表尺寸是96*96