

[不锈钢矩形双层保温水箱][不锈钢原水处理设备]35立方

产品名称	[不锈钢矩形双层保温水箱][不锈钢原水处理设备]35立方
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:不锈钢水箱 型号:35立方
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

产品详情

河北盛润玻璃钢有限公司

联系人：赵经理

手机：13831879393

不锈钢水箱也称sus304不锈钢水箱，同时也叫食品级不锈钢水箱，不锈钢水箱是继玻璃钢水箱、智通搪瓷水箱之后新一代水箱产品，其产品采用sus304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、使用寿命厂。不锈钢水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀（各种板材型号对氯离子有一定要求）、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

水箱清理：

- 1、关闭进水阀，打开排污口阀门,把水箱中的水排干净；
- 2、通过爬梯进入水箱；
- 3、用调和比例的次氯酸钠对水箱内部进行清洗。底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗；
- 4、打开进水阀门，放入适量清水冲洗桶壁及底部，使污垢从排污口排净，必要时可反复进行多次，直到满意为止；
- 5、关闭排水口阀门，打开进水阀门，让水箱重新装满水，清洗工作结束。

基本概况：

不锈钢水箱常见的有不锈钢消防水箱，方形组合式水箱、立式圆柱形水箱、卧式圆形水箱。采用sus304、sus316l、sus444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1*1米、1*0.5米和0.5*0.5米三种，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准设计图集12s101。

技术要求及参数：

1、给水箱焊缝，材料：以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，lb304ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的lb304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为i型焊缝，底板及侧壁为v型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为lb-2-300型不锈钢水箱专用焊机，具备电焊和氩焊功能。

2、满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

产品特点：

1、不锈钢水箱一般采用sus304材质的不锈钢板材，物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。

2、不锈钢水箱冲压成型，强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。

3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042b板，表面光洁美观、易清洗。

4、由于表面有致密氧化层，耐腐蚀性能优越，密封性能好。

5、抗冲击性能大，抗震性能强。

6、与其他类水箱对比：

品名类别	水泥水箱frp	玻璃钢水箱	不锈钢水箱304
------	---------	-------	----------

材质特性	对水有污染	对水有污染	对水无污染能耐低度酸碱
------	-------	-------	-------------

有无二次污染	有	有	无
--------	---	---	---

有无气味	有	有	无
------	---	---	---

有无青苔生殖	有	有	无
--------	---	---	---

密封性能	差	较差	好
------	---	----	---

使用寿命	2-4年后会渗漏	1.5-3.5年后裂痕	30年以上
------	----------	-------------	-------

方便性 自身较重安装不便 自身较重安装不便 自身轻便，安装方便

适用范围：

广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。

不锈钢水箱安装调试：

水箱基础可采用混凝土条形梁，或槽钢底架。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。 1.水箱满水实验，24小时无渗漏现象； 2.管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象； 3.观察供水系统运转情况是否正常； 4.检查水质消毒系统是否工作正常。

不锈钢水箱选购指南：

首先：你要确定你所购买的不锈钢水箱时作为什么用途？作为消防水箱还是生活水箱？如果是作为消防水箱的话，我们建议采用搪瓷水箱材质，因为消防水箱对水质要求低于饮用水质，并且搪瓷水箱材质的水箱使用周期可达10-15年其次：水箱在确定好了要作为生活饮用水箱而订购不锈钢水箱后，要了解下不锈钢水箱的材质分为哪些？现在市场上有很多种材质如：201、304、316、444等等，作为大众化的选材是304材质。有些不良商家为了一时利益，会用低档201材质冒充304材质欺骗客户，请广大客户仔细辨别。第三：确定订购的不锈钢水箱规格后，我们要让水箱生产厂家提供水箱的基础图，并按照要求做好基础。剩下的安装等工作就由智通水处理厂派技术人员解决了。

本产品的加工定制是是，设备名称是不锈钢水箱，型号是35立方，额定容量是1-4000（L），规格是齐全，额定输出功率是0（kw），电压是0（V），冷却方式是自然，运行方式是静置容量，保护功能是无，显示是无，品牌是盛润