

# 户外设备供电检测，远程低电压报警，电子栅栏区域防盗等监控功能

产品名称	户外设备供电检测，远程低电压报警，电子栅栏区域防盗等监控功能
公司名称	深圳市燎原星科技有限公司
价格	349.00/个
规格参数	品牌:燎原星NORAN 产地:深圳 型号:NR008
公司地址	深圳高新科技产业园中区汇景豪苑海怡阁20A
联系电话	0755-26506932 13242915188

## 产品详情

户外设备供电检测，远程低电压报警，电子栅栏区域防盗等监控功能

燎原星noran gps户外设备防盗监控器由gps模块和gsm（gprs）模块构成，gps实现精确定位，gsm（gprs）实现通信功能，随时通过internet网络、手机短信可以查询车辆当前所在的位置以及车辆运行的状态；通过卫星照片可以查看车辆所在位置的环境（建筑、道路、山川、河流等）；通过短信和电脑网络可以对设备远程进行参数设置；可以远程控制汽车的油路（慎用）。可以进行油量的检测，随时掌握油量的使用情况。

主要应用于

- 私家车/车辆租赁业 / 户外机械设备等防盗追踪
- 企业车辆管理监控。

基本功能

实时定位 远程查看时间、地点、发动机状态、地址，行驶方向等。

远程断油断电 可通过短信和网络远程控制油路

超速报警 目标超过设定速度，设备会发出警报sos求救 按动设备的隐蔽开关，设备会自动发送求助信号

电子栅栏 设置限制区域，当目标超出区域边界，设备会发出短信警报同时电脑平台收到警报

低电报警 当设备工作电压低时，会发出低电信号

移位报警 目标位置发生移动，设备会发出移位信号

远程监听 打设备号码，可以监听目标周围的声音，而设备无任何响动

防拆报警 主电掉电就会报警

燎原星gps防盗产品车辆安装示意图

参数列表

- gsm模块：sim900d
- 通讯频段 850/900/1800/1900mhz
- 最大射频输出: 33.0dbm  $\pm$  2db
- 动态输入范围: -15 ~ -102dbm
- 频率稳定性: 高于2.5ppm
- rms 相差: 5deg

gps模块

- gps 芯片组：sirf star iii
- 通道数：20
- 捕获时间：0.1 sec.,average
- 热启动：2 sec., average
- 温启动：38 sec., average
- 冷启动：44 sec., average
- 高度限制：18000 m
- 速度限制；515 m/s

燎原星noran是车载gps定位跟踪防盗设备的专业生产商，其高灵敏gps定位器广泛用于摩托车，电动车，私家车，工程车，货车，出租车，公交车，私家游艇等多种移动或非移动的户外设备的管理。可实现用户实时远程监听定位，电子栅栏防盗，车辆历史轨迹回放，跨区域报警，sos求救等功能。

深圳市燎原星技术有限公司

noran international technology co., ltd

本产品的品牌是燎原星NORAN，产地是深圳，型号是NR008，GPS定位精度是5-10（m），报警方式是移动报警,围栏报警,断电报警,超速报警,SOS报警，外形尺寸是92\*65\*26（mm），电池类型是锂电池，电池使用时间是4（h），防水功能是否，天线类型是外置，外接电源形式是是