

DR230铁铝两用型涂层测厚仪 镀锌铬油漆膜喷塑料厚度测量仪膜厚仪

产品名称	DR230铁铝两用型涂层测厚仪 镀锌铬油漆膜喷塑料厚度测量仪膜厚仪
公司名称	深圳市兴源恒通科技有限公司
价格	1780.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:涂层测厚仪 品牌:东如
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩镇园岭大道桃园居8039
联系电话	13728985175

产品详情

一体式涂层测厚仪（dr230）功能介绍

dr230涂层测厚仪是一款一体式两用覆层测厚仪，它集成了便携式，一体式，手持式,智能数显等特点，能自动识别基体底材,快速、无损伤地进行金属表面涂镀层厚度的测量。

a.采用磁性测厚方法，可无损地测量磁性金属基体（如：钢、铁、镍）上非磁性覆层的厚度（如：镀锌、铬、油漆、电泳、珐琅、橡胶、粉末、搪瓷、防腐层,喷塑等）

b.采用涡流测厚方法，可无损地测量非磁性金属基体（如：铝、铜、不锈钢）上非导电覆层的厚度（如：油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、防腐层等）

本仪器能广泛地应用在制造、金属加工、化工、商检等检测领域。

仪器特点

- a、精小一体化设计，携带方便
- b、操作简单，测试速度快
- c、两种测试方式：连续测试（continue）和单次（single）测量方式
- d、四个统计功能：最大值（max）、最小值（min）、平均值（mea）、测量次数
- e、可存贮116个测量数据
- f、可以连接电脑进行通信读出存贮数据进行保存或打印
- g、两种校准方式：零点校准和二点校准
- h、操作过程有蜂鸣声提示（单次测量方式）
- i、自动识别铁基和非铁基底材
- j、低电压指示
- k、手动/自动关机功能

技术参数

- a、测量范围：0-1000/2500 μm （超过1000 μm 要提前告知厂家）
- b、使用环境：温度：0 -50 ，湿度：20%rh—90%rh,无强磁场环境下使用
- c、最薄基体：0.4mm
- d、测量精度： $\pm(1\%-3\%)h+1.5$
- e、分辨率：0.1 μm /1 μm
- f、最小曲率凸5mm;凹25mm
- g、最小基体10*10mm
- h、电源：二节（5号）碱性电池
- i、外形尺寸：102mm*62mm*27mm
- j、重量：99g

仪器标配：

仪器箱：一个 主机：一台 标准片：4片 基体：2块(铁基/铝基)
电池：2节 清洁布：1块

说明书：1份（内附保修卡）

合格证：1份

线上所有产品标价均为不含税价,默认发货是不放单据的,如需收据的买家请拍时备注留言要收据,另如需要报销用的机打普票或可抵扣的17%增值税专用发票请联系客服补交税钱.并提供开票抬头(机打普票)或开票资料(17%增票);发票与保修无关,个人使用的不需要发票。如给公司购买,公司规定需要发票报销的才需要发票,保修时凭仪器机身号及购买记录,保修时不需要提供发票。

本公司产品均可通过支付宝第三方在线交易,可直接拍下付款;也可通过线下汇款方式订购,线上与线下订购只有订货方式区别,保修质量售后等均相同;

本公司所有产品均为100%原装全新正品,我司与工厂联保,如有问题找我司或工厂均可,产品主机免费保修一年,配件等耗损件或人为损为不在保修范围内;产品均可送第三方检验,一般都能过,万一不过的在不影响第二次销售情况下包换,但不含其它任何费用;

因厂家有权可能会在没有任何提前通知的情况下更改产品部份规格(更新或升级)、外观、颜色、包装或者部份附件等,本公司不能100%保证客户收到的产品与本司网上所展示的图片一模一样,但能确保为原厂全新正品,并且保证与当时市场上同样规格产品的一致,若我司没有及时更新,敬请谅解,也欢迎各买家来纠错,我们将及时更正,谢谢!

我司线下已有10来年仪器仪表销售及开发经验,与国内国外众多品牌供应商已建立稳定的合作关系,产品价格也是直接压到了最低来回馈买家,在我司购买即能享受到低于市场价的出厂优惠价,又能享有与原厂相同的售后服务,售后均为联保,让您以最低廉的价格买到最优的货品及完美的售后。

本产品的加工定制是否,类型是涂层测厚仪,品牌是东如,型号是DR230,测量范围是0-1000 (mm),显示方式是数显,外形尺寸是102mm*62mm*27 (mm)