

# 流水线贴标机 流水线贴标头

产品名称	流水线贴标机 流水线贴标头
公司名称	深圳市迅亿捷自动化设备有限公司
价格	42230.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:不干胶贴标机 品牌:迅亿捷
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园14栋
联系电话	0755-29622366 15818680058

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：流水线平面贴标头品牌：迅亿捷货号：xyj-t-51100b颜色：灰色产品特点

xyj-t-51100流水线滚贴侧面贴标头可配套到流水线，对流过的产品，进行上平面、弧面的贴标，实现在线贴标，如配套到喷码输送带，对流过的物体贴标等。我司可以根据产品特殊

### 产品详细介绍

xyj-t-51100b平面贴标头

所属分类：流水线贴标头

xyj-t-51100b流水线滚贴侧面贴标头可配套到流水线，对流过的产品，进行上平面、弧面的贴标，实现在线贴标，如配套到喷码输送带，对流过的物体贴标等。我司可以根据产品特殊尺寸订制。

流水线滚贴平面贴标头功能特点

配套简单，可直接安装在流水线和包装机上，独立控制或联动控制，实现自动贴标，实现无人化贴标生产；

应用灵活，配置不同覆标机构，可实现在平面和不平整表面贴标；

调整方便，调整结构采用单杆结构，标头可x/y/z六个自由度灵活可调，灵活匹配不同流水线；

贴标精度高，标带绕行纠偏机构防止标签走偏，细分步进电机驱动出标，标签前后位置准确；

智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；

触摸屏操作界面，具有全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；

稳定性高，采用松下plc+松下触摸屏+细分步进电机+光纤传感器电控系统控制，控制精密，支持长时间工作；

可选配功能：

热打码/喷码功能； 移动支架； 其他功能（按客户要求订做）。

.....

### 流水线滚贴平面贴标头适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：可配套枕式包装机、自动流水线、印刷机等，实现在线贴标。

应用行业：广泛应用于包装、食品、玩具、日化、电子、医药等行业。

应用实例：薄膜袋成型前贴标、流水线贴标等。

.....

### 流水线滚贴侧面贴标头工作原理

\* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标滚轮，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成；

\* 操作过程：产品送入（接流水线）—>产品输送—>产品检测（或接收外源信号）—>贴标—>覆标。

.....

### 流水线滚贴平面贴标头技术参数

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用标签长度 ( mm ) : 6mm ~ 250mm

适用标签宽度 ( 底纸宽度/mm ) : 20mm ~ 150mm

适用产品尺寸 ( 长 × 宽 × 高/厚 ) : 无要求 ( 取决于流水线输送参数 )

适用标卷外径 ( mm ) : 280mm

适用标卷内径 ( mm ) : 76mm

贴标精度 ( mm ) :  $\pm 1$ mm

出标速度 ( m/min ) : 19~25m/min

贴标速度 ( pcs/min ) : 步进 : 40 ~ 150pcs/min 伺服 : 50 ~ 200pcs/min

重量 ( kg ) : 约70kg

频率 ( hz ) : 50hz

电压 ( v ) : 220v

功率 ( w ) : 380w

设备外形尺寸 ( mm ) ( 长 × 宽 × 高 ) : 1100mm × 700mm × 1450mm

我司可以根据产品特殊尺寸订制。

---

---

---

本产品的加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是迅亿捷，型号是XYJ-T-51100B，贴标速度是200（瓶/分），贴标精度 $\pm$ 是1（mm），标签最大宽度是150（mm），被贴物尺寸是无要求（取决于流水线输送参数）（mm），适用对象是果汁饮料,化妆品类,矿泉水、纯净水,护肤品类,碳酸饮料,护发用品，包装材料是薄膜,纸类，包装类型是杯,盒,桶,碗,易拉罐,袋,箱,罐，适用行业是医药,化工,烟酒,服装,家纺,日化,餐饮,食品,玩具，自动化程度是全自动，售后服务是一年保修，终身维护