

h71x南瓜对夹式止回阀

产品名称	h71x南瓜对夹式止回阀
公司名称	上海明正阀门有限公司
价格	155.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:明正阀门 型号:H71X-16
公司地址	上海市宝山区真大路333弄22号
联系电话	021-51061282 13818717296

产品详情

h71x对夹式消声止回阀是利用管线内部压力变化，内压自行驱动型单向阀。该产品阀瓣运动自动导向，开启关闭灵活，运动自如，密封性能好，外形结构尺寸小、重量轻、拆装方便、噪音低、垂直，水平安装均可。

球铁止回阀可安装在水泵出口管道上，多用于水泵停止时，防止管路中带压水流回流冲击水泵确保安全。

梅花式止回阀安装说明

- 1、安装前请核对该阀门的口径，压力等级及外观是否完好无损。用手按动阀轴是否动作灵活无阻。
- 2、检查阀体标示红色箭头与管线水流方向是否一致。

3、夹紧阀门时，各螺栓拧紧用力均衡，使阀门受力一致，并且夹紧力不要过大。

南瓜式止回阀主要性能、规范

公称压力	实验压力		工作压力	适用温度	适用介质
	强度	密封			
1.6	2.4	1.76	1.6	80	水

南瓜式止回阀主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖、阀瓣	密封垫	阀轴、压盖	弹簧
材料	铸铁	丁腈橡胶	黄铜	不锈钢

南瓜型止回阀主要尺寸及重量

公称通经 d n (mm)	尺寸 (mm)				重量 (kg)
	l	d	d	螺栓	
40	62	105	85	4-m16 × 150	2.3
50	72	127	105	4-m16 × 150	2.5
65	85	139	120	4-m16 × 150	4
80	100	152	135	8-m16 × 160	5.2
100	110	172	155	8-m16 × 190	7.5
125	128	225	185	8-m16 × 230	13.5

150	155	232	210	8-m20 × 240	17.5
200	165	286	265	12-m20 × 260	27
250	210	350	320	12-m22 × 310	56
300	260	430			

本产品的加工定制是是，品牌是明正阀门，型号是h71x-16，种类是nrvr静音式，材质是铸铁，连接形式是对夹，结构形式是升降式，公称通径是40-200（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式