

含气饮料生产加工设备 含气饮料灌装机 可口可乐灌装生产线

产品名称	含气饮料生产加工设备 含气饮料灌装机 可口可乐灌装生产线
公司名称	张家港市百沃机械有限公司
价格	160000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BIEVO 型号: DGF18-18-6
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市乐余经济开发区乐兴南路段
联系电话	86-51258960979 13706226588

产品详情

联系人：黄先生

联系方式：13962259291

qq：2853385703

地址：江苏省张家港市锦丰镇三兴工业园区

dgf等压含气灌装机主要控制环节：

一、关键控制环节

原辅材料、包装材料的质量控制；生产车间，尤其是配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；管道设备的清洗消毒；配料计量，尤其是添加剂的使用控制；瓶及盖的清洗消毒；制冷充气工序的控制；操作人员的卫生管理。

1、在线式制冷机：

(此台设备替代了以往的冷饮水箱、节能制冷效果好)

压缩机：日本大金全封闭蜗旋式

冷凝器：高效铜管铝翅片式换热器

风机：多叶片大流量风机（顶排风）

蒸发器：高效不锈钢板式蒸发器

压力控制器：日本

过滤器：丹麦丹佛斯

电磁阀：意大利卡士图

空气开关：丹麦丹佛斯

乙二醇箱：不锈钢保温型

乙二醇-饮料换热器：不锈钢板式

30p冷水机比冷饮水箱效果好（具体安要求定制）

2、高倍混合机

一、主要用途与特点

本机是bv-3000饮料混合机，用于生产各种含气饮料（水、糖浆、二氧化碳）的碳酸化和比例混合，如柠檬、可乐、果汁等汽水，是饮料生产成套设备中的主要设备（特别是中、高档次饮料生产的关键设备）。

特点：

- 1、采用了化工行业的先进技术，气液传质面积大、阻力损失小、效率高、能耗低、结构简单，并且采用了性能可靠、噪音小的多级离心泵，使整机性能得到保障。
- 2、本机在糖浆、水管路中分别安装了高精比例针阀和气动角阀，既能精确地调整混合例，又能防止糖浆与水相互串流，动作灵敏可靠。
- 3、本机可方便地调整含气量，根据饮料含气量的要求，通过适当的操作等加以调整。
- 4、本机设置完善的自动控制系统，具有动作协调、结构简单、生产连续、自动化程度高等优点。
- 5、本机设有原位清洗工艺流程，百吉机械设计此台设备结构合理，可以方便地进行化学

消毒、热消毒及清水冲洗，符合食品卫生法的要求。

二、技术性能及基本参数

- 1、生产能力：5000kg/h（具体安要求定制）
- 2、糖浆与水比例调节范围：1：3~1：10
- 3、含气量：（co₂：~h₂o体积比）> 3.5
- 4、混合精度：2%
- 5、冷冻水入口温度：2~5
- 6、冷冻水入口压力：0.01mpa~0.08mpa
- 7、糖浆入口温度：2~8
- 8、糖浆入口压力：0.01mpa~0.08mpa
- 9、二氧化碳入口压力：0.7mpa~0.8mpa
- 10、二氧化碳纯度：> 99.9%
- 11、储水罐、糖浆罐工作压力：-0.04mpa
- 12、储存罐工作压力：0.2mpa~0.5mpa
- 13、电机总功率：4.5kw（具体安要求定制）
- 14、外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×2100（具体安要求定制）
- 15、重量：1400kg（具体安要求定制）

塑料瓶、玻璃瓶含气饮料灌装设备

景天成机械生产的bj-dxgf型含气饮料冲洗、灌装、封口机组是在引进、消化和吸收国内外同类产品的基础上，总结了多年生产经验后开发的新产品，该机组是由冲洗、灌装、封口三台单机组合为一体，由一个传动电机传动（简称三合一等压灌装机）。具有自动化程度高、结构紧凑、外形美观、操作维护方便、安全可靠、生产能力连续可调等优点，是目前国内较为理想的含气饮料生产设备。它的适用范围广，灌装聚脂瓶（瓶型可为圆形和方型），封口选用拧盖（指聚脂瓶）。根据用户不同瓶质、瓶形以及瓶装容量，可作变更设计，以满足生产的需要。

- 1、瓶形：聚脂瓶 瓶径 50mm~ 90mm 瓶高150mm~300mm
- 2、瓶盖：标准塑料螺纹盖
- 3、饮料品种：碳酸饮料

主要性能参数

1、生产能力及头数

生产能力：6000-7000瓶/小时（500ml）（具体安要求定制）

灌装阀数：32个

冲瓶头数：32个

拧盖头数：10个

2、灌装条件

灌装温度：2 ~5

灌装型式：均衡压力式

缸内真空度：0.25~0.3mpa

3、主电机：3kw

压缩空气：3m³/h

4、主要尺寸

灌装阀中心直径：960mm

拧盖头中心直径：320mm

冲瓶中心直径：960m

5、主体外形尺寸及重量（具体安要求定制）

全长：3200mm

全宽：2100mm

全高：2500

净重：4500kg

dgf三合一灌装机产品实拍图dgf三合一灌装生产线其它设备：

我们的厂房车间

本产品的加工定制是是，品牌是BIEVO，型号是DGF18-18-6，功率是4.3（kw），外形尺寸是2450*1800*2200（mm），灌装头数是18，灌装量是350-2000（ml）（ml），适用瓶高是150-320（mm）（mm），适用瓶径是5000瓶每小时（mm），生产能力是150（罐/分钟），灌装精度是99（%），包装类型是瓶，工作原理是等压，适用对象是果汁饮料,油类,碳酸饮料,酒类饮料，适用行业是餐饮,食品，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是整机一年保修