尼龙网，过滤网，NMO过滤布

产品名称	尼龙网，过滤网，NMO过滤布
公司名称	上海永衡筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:尼龙 类型:高效 用途:水过滤
公司地址	上海嘉定区江桥工业区发祥路8号
联系电话	86-02169115381 13167055889

产品详情

热销尼龙网，过滤网，nmo过滤布

尼龙单丝过滤网，pet系列过滤网,尼龙过滤网，超声波切割网片，热切割网片，我们可以提供过滤网和成品过滤器。具有与金属网相比具有优良的抗疲劳性能，容易触拿且无锐边，高强度和抗撕裂，不脱落，无腐蚀，耐化学性等特点。

公司专业生产pa筛网，pet网纱，不锈钢丝网。主要用于过滤，过滤网纱，过滤网布，过滤分离：咖啡过滤器，滤水器，洗碗机过滤器。食品行业过滤等。

规格表

尼龙单丝网系列

规格	目数（/cm）	目数（/inch）	线径（um）	孔宽（um）	开口率（%）	厚度（um）	重量（g/m²）
nl4/1931	4	10	550	1931	60	1100	251

nl5/1485	5	13	500	1485	55	1000	270
nl5/1535	5	13	450	1535	59	900	218
nl6/1254	6	15	400	1254	57	800	199
nl7/1068	7	18	350	1068	56	700	183
nl8/891	8	20	350	891	51	700	203
nl8/990	8	20	250	990	63	500	104
nl9/853	9	24	250	853	59	500	125
nl10/743	10	25	250	743	55	500	130
nl10/693	10	25	300	693	48	600	187
nl12/578	12	30	250	578	48	500	156
nl12/528	12	30	300	528	40	600	224
nl14/410	14	35	300	410	33	510	261
nl14/509	14	35	200	509	51	340	116
nl16/421	16	41	200	421	45	340	136
nl16/371	16	41	250	371	35	425	213
nl17/384	17	42	200	384	43	340	139
nl18/332	18	45	220	332	36	374	181

nl20/347	20	50	150	347	48	255	93
nl20/297	20	50	200	297	35	340	166
nl24/264	24	60	150	264	40	255	112
nl28/235	28	70	120	235	43	204	84
nl28/205	28	70	150	205	33	255	131
nl30/211	30	76	120	211	40	204	91
nl32/210	32	80	100	210	45	170	66
nl36/176	36	90	100	176	40	170	75
nl40/149	40	100	100	149	35	170	83
nl44/126	44	110	100	126	31	170	91
nl43/151	43	110	80	151	42	136	58
nl48/127	48	120	80	127	37	136	64
nl56/117	56	142	60	117	43	102	42
nl59/108	59	150	60	108	41	102	45
nl64/95	64	163	60	95	37	102	49
nl72/88	72	183	50	88	40	85	38
nl76/79	76	193	52	79	36	88	43

nl80/74	80	203	50	74	35	85	42
nl88/71	88	224	42	71	39	71	33
nl96/62	96	244	42	62	35	76	36
nl100/55	100	254	42	55	31	80	37
nl104/51	104	264	42	51	29	71	39
nl110/46	110	279	42	46	25	76	41
nl120/39	120	305	42	39	21	80	45
nl120/43	120	305	38	43	25	65	37
nl120/46	120	305	35	46	29	60	31
nl130/32	130	330	43	32	17	73	51
nl130/40	130	330	35	40	25	60	34
nl140/35	140	356	35	35	22	60	36
nl140/34	150	381	31	34	25	53	30

工厂信息

上海永衡筛网厂是上海上筛直属工厂，和河北上筛统一公司名称为上海上筛丝网制造邮箱公司，永衡筛网厂坐落于嘉定江桥工业园区，专业生产各种聚酯，涤纶，尼龙网布，并可以深加工，裁条，圆片切割，各种网片加工，滤袋滤网等

联系信息

本产品的材质是尼龙，类型是高效，用途是水过滤，适用对象是水，开孔率是40（%），编织方式是平

纹，品牌是ss-上筛，单丝直径是0.04（mm），目数是80（目/英寸），径向断裂强度是32（n/cm），宽幅是1~3.65（m），密度是2000（根/10cm），性能是防静电,耐酸，适用范围是吸尘器,洗衣机,空气净化器,空调,油烟机,汽车发动系统,直饮机,过滤器,挖掘机,净水器，型号是75微米过滤网，规格是200目过滤网,75微米过滤网