

# X44W三通法兰式旋塞阀/三通不锈钢旋塞阀/三通铸钢旋塞阀

产品名称	X44W三通法兰式旋塞阀/三通不锈钢旋塞阀/三通铸钢旋塞阀
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:X44W-10 品牌:工奥goole
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

## 产品详情

### 一、x44w三通法兰式旋塞阀的用途

旋塞阀主要应用于石油、化工、水电、食品、医药、轻纺、造纸、冶炼等工业管道上，具有结构简单、启闭迅速、操作省力，维修方便，密封性能好等特点。我厂生产的旋塞阀型号有：x43w-10，x44w-10,x43w-16p,x44w-16p,x13w-16p，x14w-16p,x13-10t,x14-10t,x16w-10t,x47w-10，x43t-10，x44t-10，bx43w-10p,bx44w-10p，bx43w-10c,bx44w-10c。主要材料有铸钢、铸铁、全铜、不锈钢、铜芯等优质材料。

### 二、x44w三通法兰式旋塞阀的主要性能规范

型号	公称压力 pn(mpa)	试验压力ps(mpa)		适用介质	工作温度
		壳体	密封		
x44w-10t	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	100
x44t-10	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	100

## 三、x44w三通法兰式旋塞阀的主要尺寸

口径(dn)	l	d	d1	d2	z-- d	s	h	h
25	145	115	85	56	4-14	17	38	133
32	170	135	100	78	4-18	18	45	152
40	180	145	110	85	4-18	24	55	212
50	200	160	125	100	4-18	28	74	260
65	220	180	145	120	4-18	32	82	295
80	250	195	160	135	4-18	40	95	327
100	300	215	180	155	8-23	45	135	425
125	350	245	210	185	8-23	54	154	482
150	400	280	240	210	8-23	62	172	512
200	450	335	295	265	8-23	75	195	605
250	530	390	350	320	8-23	85	230	660
300	580	440	400	368	8-23	100	263	760

#### 四、x44w三通法兰式旋塞阀的主要零件材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
x14w-6t	铸铜	铸铜	铸铜	油浸石棉盘根 柔性石墨
x14t-10	铸铁	铸铜	铸铁	
x14w-10	铸铁	铸铁	铸铁	

咨询热线：0577-57781010 13868623250 伍女士

本产品的加工定制是是，型号是x44w-10，品牌是工奥goole，材质是不锈钢、铸钢，连接形式是法兰，公称通径是25-300（mm），结构形式是填料式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是锁闭，类型(通道位置)是三通，适用介质是水、油、汽、硝酸、醋酸，规格是25