

嘉歆特价高台全自动打包机 全自动捆扎机 全自动高台打包机械厂

产品名称	嘉歆特价高台全自动打包机 全自动捆扎机 全自动高台打包机械厂
公司名称	上海嘉歆包装机械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	类型:栈板打包机 品牌:嘉歆 型号:JX-101A
公司地址	上海市嘉定南翔工业区
联系电话	86-02151863065/51863069 13020221529

产品详情

jx-740a自动纸箱打包机

产品特点： 捆包速度快，效率高，每捆一道pp带仅需要1.5秒。
速热系统，iv低电压，安全性好，瞬间加热，开机后5秒钟即进入最佳捆包状态。
自动停机装置，省电实用，超过60秒不再操作时，马达会自动停转，进入待机状态。
电磁离合，快速平稳。连轴式传动，速率快，噪声低，故障率低。

技术参数：

电源：220v/50hz
功率: 0.66kw
最大紧缩力: 60kg
pp带宽度: 6-15mm
最小捆包物: 60mm
最大捆包物不限: no limit
捆包速度: 1.5秒/条(second/strap)
pp带纸芯: 200mm
体积: 895 × 565 × 730mm

适用行业：

打包机广泛用于食品、医药、日化、等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、药箱打包、轻工业制品打包、日化用品打包等各种大小货物的打包。打包机的工作流程：

带子送到带槽 收到捆扎信号 制动器放开，主电机启动(1) 右顶刀上升，顶住右带于滑板处(2) “t”型导板后退(3) 接近开关感应到退带探头(4) 主电机停转，制动器吸合(5) 打包机退带电机转动，退带0.35秒(6) 带子收紧捆在物体上(7) 主电机二次启动，制动器吸合(8) 大摆杆二次拉带，收紧带子(9) 左顶体上升，压紧下层带子(10) 加热片伸进两带子中间(11) 中顶刀上升，切断带子(12) 中顶刀下降(13) 中顶刀再次上升，使两带子牢固粘合(14) 中顶刀下降，左右顶刀同时下降(15) 加热片复位(16) 滑板后退(17) “t”型导板复位(18) 接近开关感应到送带探头(19) 送带电机启动，带动带子送带(20) 大摆杆复位(21) 带子到位，带头顶到“t”型导板上(22) 接近开关感应到双探头(23) 主电机停转，刹车吸合(24) 打包机完成一个工作循环。

打包机常见的故障及排除方法

状况一：卡带处理，当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，处理方法如下：a、拆开六角螺帽的垫圈。 b、松开中间连接轴心上的两个m5沉头螺丝，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以必须将螺丝转上些。 c、取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。 d、依以上c-b-a方式装配复原。 e、注意螺帽与l型曲板保持0.3-0.5mm的间隙状况二：自动打包机不自动出带，遇此情形，首先检查“出带长度调整”是否在“0”处，然后再看穿带过程是否正确，如果不行，送带滚轮附近卡住异物，亦会造成此一情况。状况三：捆紧后不切带，有很多情况会造成此情况。 a、松紧调整的太紧 b、打滑片或者打滑皮带有油，皆位于松紧调整附近，必须拆下擦掉油。 c、皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可。 d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。状况四：粘合效果欠佳。 a、温度太高或不够，有时较特殊的带子，粘性较差，温度必须很准确才可以。 b、使用电压不够，有很多工厂的电压，往往不足，如果再使用延长线或者电缆线，造成压降，使原先调整的温度变低，甚至于马达捆紧时烧掉，所以尽量避免使用电缆线，如果一定要用延长线，则须接较粗而不要太长的电线。 c、中刀下方的635轴承破掉，如此则有加温而完全无法粘合。 d、电热怪手（摆杆）上的长拉弹簧疲乏，如此则无法将怪手拉至定位，导致粘合一半甚至更少。 e、电热钢片太高太低，或偏左偏右，因此碰到上、下方的pp带，或是左、右的刀具，而无法进入加温，须视情况调整。 f、排烟的微风扇故障，使得温度太高。状况五：插带时不动作。上滑板右边ls1微开关故障或弹片被异物挡住，而无法碰触接点。状况六：连续工作。 a、ls5故障 b、ls1虽未故障，但接点及弹片间有脏物卡住，或弹片本身卡住，使其接点无法如常在插带后随之放开。 c、ls5归零时，接点没有闭路，如此电源一开即连续工作。状况七：未捆紧即切断。 a、机器松紧调的太松，调紧些即可。 b、ls3及ls5位置不当。 c、退带磁感应开关故障。

售后服务：

整机保修1年（易损件除外），终生服务。

全国统一服务热线：

021-51863065 51863069

更多信息请查询：<http://www.jiaxinpack.com>

热卖推荐

--	--	--	--	--

专业供应家用真空机，鸭脖子真空机，食品真空机，小型真空机
¥ 3400.00

覆膜机 全自动覆膜机价格
在线缠绕覆膜机
¥ 1200000.00

供应热收缩包装机，远红外热收缩机，杭州收缩机
¥ 3600.00

小型真空机，电子产品五金抽真空机，家用真空包装机
¥ 3500.00

本产品的类型是栈板打包机，品牌是嘉歆，型号是JX-101A，功率是0.75（Kw），加工定制是是，重量是250（kg），外形尺寸是1400*640*1475（mm），打包带宽度是6-15（mm），最大包装宽度是800（mm），最小包装宽度是60（mm），最大捆紧力是1000（N），纸蕊尺寸是200（mm），打包能力是60（包/小时），适用对象是棉花,废纸,服装,谷物,金属，包装类型是碟,杯,盒,泡沫,瓶,桶,碗,软管,箱,袋,管,罐,带，动力类型是机械传动，售后服务是保修一年