

带式干燥机、网带式干燥机、干燥设备

产品名称	带式干燥机、网带式干燥机、干燥设备
公司名称	常州常优干燥设备有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:常优 适用物料:多种可用
公司地址	常州郑陆三河口工业园
联系电话	13815051759

产品详情

概述： 该机是穿流连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼状的膏状物料，需经造粒或制成棒状后亦可干燥。特点：
可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。
设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。 大部分空气循环利用，高度节省能源。
独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。
热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套

原理： 物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。应用： 脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机塑料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。技术参数表：

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-12
单元数	4	5	4	5	4	6
带宽 m	1.2	1.2	1.6	1.6	2	2
干燥段长 m	8	10	8	12	8	12
铺料厚 mm	10 ~ 80					

使用温度	60 ~ 130					
蒸汽压力 mpa	0.2 ~ 0.8					
蒸汽耗量kgsteam/kgH ₂ O	2.2~2.5					
干燥强度 kgH ₂ O/h	6~20kg/m ² . h					
风机总功率 kw	3.3	4.4	6.6	8.8	12	16
设备总功率 kw	4.05	5.15	7.35	9.55	13.1	17.1

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

联系人：骆经理

手机：13815051759

qq: (1) 365746769 (2) 3156583250

邮编：213115

地址：江苏常州市郑陆镇三河口工业园

常州市常优干燥设备工程有限公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市—常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。公司经过多年的建设和发展逐步形成干燥机、粉碎机、混合机、除尘设备、制粒设备等干燥设备生产线专业制造企业，为客户度身订做各种特殊用途的干燥机，处置和解决各项疑难个案，逐步成为干燥设备制造行业专家级企业。公司已通过质量体系认证，是生产干燥机的专业厂家；经过多年的探索与奋斗，已经形成国内规模较大的干燥机生产基地。由于本公司为客户提供的干燥设备工艺先进、性能稳定可靠、价格合理，被众多著名厂商列为干燥机首选供应商。我公司将不负客户的期望和厚爱，全体员工永远奉行“攻科技、创品牌、靠创新，保满意”的质量方针，为广大客户提供一流的干燥设备、一流的售后服务，努力成为一流的干燥机供应商，公司生产的干燥机系列已成批出口美国、韩国、日本、澳大利亚、印尼、马来西亚、新加坡、摩洛哥等。公司生产的设备主要包括：真空干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥机、冷冻干燥机、球形抛丸机、多功能制粒包衣机、污泥处理设备、鸡精生产设备、wdg农药专用生产线设备、混合设备、粉碎设备、筛分设备、输送设备、包装设备，公司生产的干燥设备广泛应用于化工

、煤炭、冶金、矿山、港口、电力、建材、轻工、粮食、水泥、肥料、工业盐、食品等行业，特别在食品；制药；化工；冶金、煤炭行业深受广大用户信赖和欢迎，成功应用在茶渣、茶叶、巧克力、化妆品、洗衣粉、戊二醇、饲料、复合肥、化肥、可溶性硫磺、碳黑、钛白粉、高温纯碱、木屑、小木块、小木片、煤粉、电厂脱硫粉尘、除尘粉灰、污泥、缠绕垃圾、粉煤灰、水泥、黄沙、粮食等物料！公司本着“质量第一、信誉至上”的经营宗旨，采用科学的管理模式，质量实行高标准，形成了一整套完善的质量管理体系，制定出先进、节能、完善、可靠的设计方案和完善的售后服务在客户中广受赞誉。“常优”执着的追求、卓越的信誉、一流的品质，脚踏实地竭诚与国内新老客户携手合作，共创辉煌。“常优人”始终明白“百舸争流，不进则退”的道理，用心创新，与您共同开创新的事业。企业发展：中国一流的企业，与国际接轨 企业宗旨：高质量 高水平 求完美 服务社会 企业精神：忠诚勤奋 改革创新 团队合作 争创一流经营理念：企业是我家，发展靠大家 价值观念：顾客受益 企业受益 员工受益 经营方针：敬业务实 突破创新 质量方针：求精品 求效益 求满意 求完美 企业广告：常优服务 终生信赖 工作作风：思想上敢于突破 观念上敢于创新，计划上敢于做细 环节上严于把关 企业道德：诚实守信 依法经营

买家须知

- 1、订货前请与店主联系，详细告知设备要求后再订购。推荐使用电话沟通，或者使用旺旺沟通。
- 2、支付方式首选支付宝在线付款（提供买家保障服务以及比线下优惠5%的价格），也可以付款到我公司对公账户或者个人银行卡。
- 3、需要开增值税发票的客户在原价上加10%的税金，并提前告知开票信息。
- 4、本设备可以提供木箱包装，需要包装的买家请提前说明，费用由买家支付。
- 5、由于本公司客户来自于五湖四海，同样的设备运费相差巨大，所以以上报价中不含运费。

本产品的加工定制是是，品牌是常优，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是制药、化工、食品、饲料、电子等行业，传热面积是9.6（m²），转速是0-60（r/min），功率是11.4（kw），外形尺寸是9.56x1.49x2.3（m），占地面积是30（m²），重量是4500（kg）