

管道流量传感器 矿用管道瓦斯流量传感器GLW100G 流量传感器

产品名称	管道流量传感器 矿用管道瓦斯流量传感器GLW100G 流量传感器
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒旺 型号:GLW100G
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

产品详情

管道流量传感器 矿用管道瓦斯流量传感器glw100g 流量传感器厂家

一、概述

传感器的完整电路系统由稳压电源电路、传感元件、测量模块、单片机电路、显示电路、信号输出电路、红外接收电路等部分组成。

glw100g流量传感器主要用于煤矿瓦斯抽放管道内的流体的流量测量，如气体、液体、蒸气等多种介质。

其特点是压力损失小，量程范围大，精度高，在测量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等因素的影响。

二、技术参数

项目	技术指标
测量范围	10-100000m ³ /h
基本误差	最大允许误差为 ± 1.5%
工作条件	a)温度：(0 ~ 40) ； b)相对湿度： 98% ；

	c)大气压力：(80 ~ 116) kpa ; d)在具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物危险场所使用；
贮存温度：	(-40 ~ 60) ；
工作电压	dc (12 ~ 24) v
本安参数	ui : dc 18v ; ii : 60ma ; ci : 0.1 μ f ; li : 0 mh ;
被测介质温度：	(-40 ~ 350) ；
被测介质压力：	(-0.1 ~ 2.5) mpa ;
敏感元件工作寿命：	> 1年；
准确度等级	1.5级 (当 $q_t \leq q < q_{max}$ 时
显示方式	四位led数码管显示；
模拟信号输出：	(200 ~ 1000) hz (脉冲宽度大于0.3ms) ；
传输距离：	传感器与关联设备的传输距离2km；
矿用本质安全型	防爆标志:exibi
外壳材质	不锈钢

电话：0537-2881538

手机：13165378352

经理：王娟

传真：0537-2583028

qq: 2927795706

邮箱：2927795706@qq.com

济宁恒旺工矿机械有限公司

济宁恒旺工矿机械有限公司位于孔孟之乡、运河之都的魅力城市济宁，东临“东方圣城”曲阜，西临历史悠久的京杭大运河，南临“齐鲁灵秀”微山湖，北临“五岳之尊”泰山。公司成立于2002年，注册资金1080万，现有员工100余人，根据市场需要专业经营凿岩机，岩石电钻，喷浆机，支护设备，刮板机配件，轨道器材等矿用设备及配件。公司秉承“为客户提供便利服务，为员工创造发展机会”的经营理念及“进取不懈，成功尽享”的企业精神。热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大业，共铸辉煌。

本产品的加工定制是是，品牌是恒旺，型号是GLW100G，种类是流量，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是ip54，线性度是0.01（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是0.2（%F.S.），灵敏度是100%，漂移是0.2，分辨率是0.1