

TF-5日本东海溶业焊条焊丝

产品名称	TF-5日本东海溶业焊条焊丝
公司名称	伯乐焊材贸易（天津）有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:日本东海溶业 型号:TF-5 产地:日本
公司地址	天津市河北区万柳村56号
联系电话	022-27056008 18002002958

产品详情

表面硬化肉盛用溶接材料

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆アーク溶接	tm-1	df2a-300-r	hv250 ~ 300
	tm-3	df2a-300-b	hv260 ~ 320
	tm-40	df2a-350-r	hv300 ~ 360
	tm-350	df2a-350-b	hv330 ~ 370
	tm-5	df2b-50-0-b	hv520 ~ 550
	tm-6	df3c-600-b	hv650 ~ 700
	tm-7	df3c-700-b	hv740 ~ 820
	tm-10	df3b-60-0-b	hv600 ~ 700

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆アーク溶接	ma-1		マルエージング鋼
	ma-2		マルエージング鋼
	ma-3		マルエージング鋼
	tst-1	dcocrc-600-br	ステライト
	tst-2	dcocrb-500-br	ステライト
	tst-3	dcocra-400-br	ステライト
	tst-21	dcocrd-	ステラ

tm-10b	df3b-60 0-b	hv600 ~ 700
tm-11cr	df4a-500 -b	hv550 ~ 600
tm-11cr b	df4a-500 -b	hv580 ~ 640
tm-11cr m	df4b-60 0-b	hv620 ~ 700
tm-60	df4b-60 0-b	hv615 ~ 700
tm-21		hv650 ~ 740
tm-60s		hv620 ~ 700
tm-60m		hv620 ~ 700
tm-70	df5a-700 -b	hv680 ~ 730
tm-285		hv750 ~ 820
tmc-1	df4a-450 -r	13cr
tmc-2	dfme-20 0-b	16cr-16 mn,ni
tmc-2h	dfme-30 0-b	16cr-16 mn,ni,m o
tmc-3	dfcra-60 0-b	27cr
tmc-4	dfcra-60 0-b	30cr-nb
tmc-5	dfcra-70 0-b	30cr,w, mo,nb
tmc-40	df4d-45 0-b	13cr-ni- mo
tmc-41	df4a-400 -b	13cr-4ni- mo
tmc-42	df4a-400 -b	13cr-4ni
tsw-1		18cr-8ni -4w
tsw-2		18cr-8ni -4w-4m o
tsw-3		12cr-2ni

		350-br	イト
マグ溶 接	tfw-5		フレー ムハー ド鋼用
	m-600		工具鋼 用
	m- ds-61g		工具鋼 用
	m- ma-1g		マルエ ージン グ鋼
	mc-250	yf2a- c-250	hv248 ~ 256フラ ックス 入りワイ ヤ
	mc-300	yf2a- c-300	hv315 ~ 330フラ ックス 入りワイ ヤ
	mc-350	yf2a- c-350	hv340 ~ 380フラ ックス 入りワイ ヤ
	mc-450	yf3b- c-450	hv460 ~ 490フラ ックス 入りワイ ヤ
	mc-600	yf3b- c-600	hv560 ~ 620フラ ックス 入りワイ ヤ
	セルフ シール ド用	t-58nk	yfcra- s-600
t-60mn		yfcra- s-600	土砂重 磨耗用
ティグ 溶接	ma-1g		マルエ ージン グ鋼
	ma-2g		マルエ ージン グ鋼
	ma-3g		マルエ

ths	df5a-700 -b	モリブ デン高 速度鋼
thw		マルテ ンサイ ト
thw-1		マルテ ンサイ ト
tf-5		フレ ムハ ード鋼用
ttc	dfwa-s	タン グス テン カー バイ ド
ttc-m		タン グス テン カー バイ ド,5 mo
thm-1	dfma-20 0-b	13mn
thm-2	dfmb-20 0-b	13mn-4 ni

		ージ ン グ鋼	
	ds-11g	skd-11 用	
	ds-61g	工具鋼 用	
	ths-g	モリブ デン高 速度鋼	
	tf-5g	フレ ムハ ード鋼用	
	tmi-2g	アルミ 鑄造金 型肉盛 用	
	t-22	zas金型 肉盛用	
	cm-4	aws rnicr-a	コルモ ノイ
	cm-5	aws rnicr-b	コルモ ノイ
	cm-6	aws rnicr-c	コルモ ノイ
	tst-1g	aws rcocr-c	ステラ イト
	tst-2g	aws rcocr-b	ステラ イト
	tst-3g	aws rcocr-a	ステラ イト
	tst-21g		ステラ イト
ガス溶 接	ttc-g		タン グス テン カー バイ ド

本产品的品牌是日本东海溶业，型号是TF-5，产地是日本，类型是堆焊焊条，材质是堆焊，焊芯直径是2.5/3.2/4.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是2.5/3.2/4.0（mm），长度是300/350/400（mm），焊接电流是80/110（A），电流幅度是90/120（A），工作温度是400（ ），适用范围是机械设备，加工定制是否