

不锈钢内胆真空干燥箱厂家直销 价格优惠 供应真空干燥箱

产品名称	不锈钢内胆真空干燥箱 厂家直销 价格优惠 供应真空干燥箱
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	35800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:NanBei 型号:DZF-6210
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

真空干燥箱,小型真空干燥箱,低温真空干燥箱,电热真空干燥箱,真空干燥箱dzf-6050,真空干燥箱dzf-6210,电热干燥箱,真空干燥箱6050,真空恒温干燥箱

郑州南北仪器设备有限公司—专业为您生产提供：真空干燥箱真空烘箱数显真空干燥箱可程式真空干燥箱数字真空干燥箱立式真空干燥箱台式真空干燥箱价格优惠！厂家直销，欢迎您的选购！

真空干燥箱产品详细介绍：

真空干燥箱,小型真空干燥箱,低温真空干燥箱,电热真空干燥箱,真空干燥箱dzf-6050,真空干燥箱dzf-6210,电热干燥箱,真空干燥箱6050,真空恒温干燥箱的专业生产销售厂家:郑州南北仪器设备有限公司。真空干燥箱，真空烘箱，数显真空干燥箱，干燥箱是南北仪器设备有限公司主推的品牌产品之一，历经市场检验，畅销全国！

干燥箱,真空干燥箱,真空烘箱，真空干燥，真空干燥箱检验，真空干燥箱使用方法，真空干燥箱原理，数字真空干燥箱价格

郑州南北仪器设备有限公司—专业为您生产：干燥箱鼓风干燥箱真空干燥箱数字鼓风干燥箱实验室干燥箱实验室真空干燥箱价格优惠！厂家直销，欢迎您的选购！

销售直线：0371-60157797 60153599 15838001944 13837159053

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛地应用于制药、电子和化工行业。

南北真空干燥箱产品特点：

1.带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。2.长方体工作室，使有效容积达到最大。3.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，确保产品经久耐用。6.带有“d”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。

真空干燥箱内胆图：

真空干燥箱结构图：

南北真空干燥箱技术参数：

型号	南北真空干燥箱dzf系列		
	dzf-6210	dzf-6090	dzf-6050
	dzf-6210d	dzf-6090d	dzf-6050d
			dzf-6053
			(dzf-6052 不加热)
电源电压		220v 50hz	
输入功率	2200w	1400w	1450w
控温范围		rt+10 ~ 250	
温度分辨率		0.1	
恒温波动度		± 1	
达到真空度		<133pa	
工作环境温度		5 ~ 40	
内胆尺寸(mm)	560 × 600 × 640	450 × 450 × 450	415 × 370 × 345
外形尺寸(mm)	720 × 805 × 1680	610 × 660 × 1400	730 × 560 × 550
搁板	3块 (独立温控)	2块 (独立温控)	dzf-6050/dzf-6052 2块
			dzf-6053
			3块
工作室材料		不锈钢 (1gr18ni9ti)	
定时范围		1 ~ 9999 minutes	

型号	真空干燥箱dzf系列	
	dzf-6051	dzf-6021
电源电压		220v 50hz
输入功率	1450w	450w
控温范围		rt+10 ~ 200
温度分辨率		0.1
恒温波动度		± 1
达到真空度		<133pa
工作环境温度		5 ~ 40
内胆尺寸(mm)	415 × 370 × 345	300 × 300 × 275
外形尺寸(m)	730 × 560 × 550	605 × 490 × 450

搁板 工作室材料 定时范围	2块	冷轧板 (08f) 1 ~ 9999 minutes	1块
型号	南北真空干燥箱dzf系列		
	dzf-6020	dzf-6030a	dzf-6020b
	dzf-6020d	(化学专用)	dzf-6030b
		dzf-6030ad	dzf-6050b
		(化学专用)	(生物专用)
			(中草药专用)
电源电压		220v 50hz	
输入功率	450w		350w/450w
控温范围	rt+10 ~ 250		rt+5 ~ 65
温度分辨率		0.1	
恒温波动度	± 1		± 0.5
达到真空度		<133pa	
工作环境温度		5 ~ 40	
内胆尺寸(mm)	300 × 300 × 275	320 × 320 × 300	300 × 300 × 275
			320 × 320 × 300
外形尺寸(mm)	605 × 490 × 450	630 × 510 × 490	415 × 370 × 345
			605 × 490 × 450
			630 × 510 × 490
载物托架(标配)	1块	1块	730 × 560 × 550 dzf-6020b 1块
			dzf-6030b 1块
			dzf-6050b 2块
工作室材料 定时范围		不锈钢 (1gr18ni9ti) 1 ~ 9999 minutes	

注：6090和6210已配真空泵，其余型号均另选配真空泵性能参数测试在空载条件下为：环境温度20，环境湿度50%rh

郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售真空干燥箱，欢迎您来电咨询真空干燥箱的详细信息！

真空干燥箱售后服务宗旨：

向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌； 建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务； 以用户为中心，以用户满意度作为衡量一切工作的标准；

真空干燥箱售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

郑州南北仪器设备有限公司具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

郑州南北仪器设备有限公司

联系人；廖女士联系电话：15838001944 13598028557 13837159053qq：290071564
907796517电话：0371-60157797传真：0371-60153566 更多产品查询：

www.nbgzx.com www.china-ylqx.com www.zznbg.net www.china-nanbei.com

www.nanbeijt.com www.zznbjt.net <http://www.nbpyx.com> <http://www.zzn17.com> <http://zzsy17.com> <http://zzyqsb.com> <http://www.zznbjt.net> <http://www.hnnbyq.com> <http://nbyq1.com> <http://china-nanbei.net>

真空干燥箱箱体图：

本产品的加工定制是是，品牌是NanBei，型号是DZF-6210，类型是真空干燥箱，材质是不锈钢，温度范围是RT+10 ~ 250（ ），功率是2200W，工作室尺寸是560 × 600 × 640（mm），重量是56（kg），适用范围是实验室、研究所、食品行业、医院