油式电力变压器 125KVA油式电力变压器 西屋电气原厂产品

产品名称	油式电力变压器 125KVA油式电力变压器 西屋电气原厂产品
公司名称	广东西屋电气有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:三相 额定功率:100000W 防潮方式:密封式
公司地址	广东省东莞市寮步镇华南工业城金富一路3号
联系电话	0769-81191689 13902649611

产品详情

最终价格以客户与客服沟通结果为准

供应油式电力变压器 全密封设计 125kva

产品概况：

该产品可广泛用于各种配电场所，也可用于欧式箱变、移动变电站等。具有免吊芯、免维护等优点，安装方便，运行成本低。线圈温升低，过载能力强，器身采用牢固的结构，抗短路能力强。波纹油箱采用优质钢材制成，美观、实用、耐用。油箱、夹件经酸洗磷化处理，除油除锈后多次涂漆，焗漆后的箱体漆不脱漆。

产品系列参数表

容量kva	30	50	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	8
联接组标号	yyn0或dynll												
空载损耗w	100	130	180	200	240	280	340	400	480	570	680	810	9
负载损耗w	600	870	1250	1500	1800	2200	2600	3050	3650	4300	5150	6200	7
空载电流%	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0
阻抗电压%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.5	4
器身重kg	195	275	335	420	435	540	620	805	880	1010	1215	1375	1
油重kg	80	100	115	120	145	160	180	210	230	265	280	360	5
总重kg	335	444	539	624	684	844	944	1114	1354	1569	1679	1989	2

关于价格

各位客户朋友，我们努力保证阿里旺铺上的产品标价合理，但由于电源电气设备属于比较特殊的产品，相同的产品图片、相同的产品外观，因产品内部的规格容量不同，所以相同的产品图片标价可能不同，有时受市场原材料因素的影响，产品价格也会适当波动。这并不是误导消费者，请您理解和谅解！我们遵守市场经济秩序，坚持“ 诚信经营，规范运作 ”的准则。

当您对我们的产品有购买意向时，请您与西屋客服确认一下：产品图片、容量规格、价格等信息是否正确。

客户服务

我们为您提供专业厂家服务，无论何时何地，当您有疑问，可随时通过旺旺、qq、tq、msn等快捷便利的在线服务或者电话沟通，我们一定会给您提供从售前到售后一整套的电源技术解决方案！用最安全的产

品，协力您的发展，西屋电气给予您更多的将是价值的体验！

---------- 西屋介绍 ----------

广东西屋电气有限公司是一家集电气产品研发、生产、销售和服务于一体的中国国家高新技术企业、广东省高科技认证企业。电话：400-648-1689 公司拥有二十多项电源产品发明专利、实用新型专利证书、欧盟ce品质认证、iso9001-2008质量管理体系认证等殊荣，为中国电源学会会员单位、广东省诚信企业单位、广东省科技创新重点支持企业，具备品牌注册商标及整套电源技术的多项知识产权，是全球销量最大的电气产品制造商之一。 西屋电气公司主要产品有：低压干式/油式变压器、s9/s11/scb10/11等系列电力变压器、特种变压器、各类电抗器、电力高低压配电成套设备等系列产品。本公司注重质量安全管理，严格遵守pccc电能质量标准，严格执行iso国际质量标准，确保产品合格率100%。 在西屋精英团队的不懈努力下，为全球客商提供了大量安全可靠的电源设备产品，广泛应用于企事业单位、工矿企业、学校医院、科研院所、铁路航空交通、港口码头军用等领域。 美国西屋电气有限公司授权广东西屋电气有限公司合法应用其电源、电气相关系列产品技术，宣传美国西屋电气公司的服务信息，共享知识产权、共同开发中国市场。西屋电气公司持续满足用户需求，注重引进海内外高端专业人才，强化科技创新研发投入，加强科技成果转化。凭着领先行业的技术水平和无可挑剔的专业服务，安全的西屋产品备受海内外广大用户推崇，享誉业界，服务覆盖全球。 西屋电气公司秉承安全协力之核心理念，坚持科学发展、创新发展、诚信发展。我们期待与您携手合作，共创辉煌。

联系我们

手机：13902649611电话：0769-81191689传真：0769-23113999总部地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城金富一路3号全国统一热线：400-648-1689

扫一下下列二维码将我们的联系方式存入通讯录

本产品的电源相数是三相，额定功率是100000W，防潮方式是密封式，冷却方式是强迫油循环，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是西屋，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是常规，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是S11-M-125