

出售 电阻炉，台车炉，钢化炉专用 铁铬铝电热丝

产品名称	出售 电阻炉，台车炉，钢化炉专用 铁铬铝电热丝
公司名称	武汉市发明源电热电器有限公司
价格	49.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:铁铬铝电热合金 品牌:发明源
公司地址	中国湖北武汉市硚口区武汉市发展大道8号D2栋
联系电话	027-83525080 18971273501

产品详情

温馨提醒：产品属性及价格仅供参考，详情请来电咨询！！

材质：0cr24al6hre 耐温：1400 适宜制作炉膛温度1220 以下 电阻率：1.45（不抗腐蚀，不抗震）

材质：0cr27al7mo2 耐温：1400 适宜制作炉膛温度1200 以下 电阻率：1.53（不抗腐蚀，不抗震）

材质：0cr21al6nb 耐温：1350 适宜制作炉膛温度1120 以下 电阻率：1.45（不抗腐蚀，不抗震）

材质：0cr25al5 耐温：1250 适宜制作炉膛温度1000 以下 电阻率：1.42（不抗腐蚀，不抗震）

材质：cr20ni80 耐温：1200 适宜制作炉膛温度950 以下 电阻率：1.09（抗腐蚀，抗震）

以上产品常应用于：马弗炉、渗碳炉、井式电阻炉（包括半圆对开式井式电阻炉）、箱式电阻炉、梭式炉、钟罩式电阻炉、退火炉、连续式退火炉、台车炉、陶瓷窑炉、玻璃钢化炉、浮法玻璃生产线、模具焙烧炉.....

设计能力及技术支持：公司总工办可协助广大用户设计并提供图纸相关技术协议

注意事项1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁。

我公司总厂始创于2000年，位于中国电热之乡之称的江苏兴化张郭镇。2001年，在武汉设立经销部，武汉市飞龙机电经销部。2010年在武汉设立分厂。

武汉市发明源电热电器有限公司，是一家集研发、生产、销售于一体的新型自主供销型企业。公司经过十余年的不断完善和创新，形成了良好企业信誉和产品质量。产品覆盖全国，与不同领域的多家企业签订长期供货协议。

主要生产：各种管材的电热管、远红外电热板、电热圈。
主要供应：各种材质电阻丝、电阻带、热电偶、温控仪表、高温线、高温布、带、及不锈钢波纹管。

咨询电话：027-83525080 传真电话：027-83526880 手机号码：18971273501 联系人：沈经理 销售部

我公司本着“诚信为本，合作共赢”的宗旨，真诚欢迎各界朋友来我厂参观交流及业务洽谈。

本产品的加工定制是是，类型是铁铬铝电热合金，品牌是发明源，型号是DRS-11，材质是铁铬铝合金，常温电阻是1.45（），功率是按需求定制（W），主要用途是马弗炉、渗碳炉、井式电阻炉（包括半圆对开式井式电阻炉）、箱式电阻炉、梭式炉、钟罩式电阻炉、退火炉、连，产品认证是ISO9002，最高耐温是1400（），规格 是0.5（mm），属性是属性值