

低温恒温箱 低温试验箱 恒温冷藏箱一台起订

产品名称	低温恒温箱 低温试验箱 恒温冷藏箱一台起订
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	4950.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊昕 型号:JXT、HX系列
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

型号：jxt系列、hx系列

简介：

浙江上海江苏山东上海北京广东低温恒温箱_低温试验箱_恒温冷藏箱_恒温冷藏柜_恒温冷藏试验箱主要用于对温度稳定性要求较高的敏感材料的恒温存放，或模拟低温环境对试品进行低温试验；

低温恒温箱_低温试验箱_恒温冷藏箱_恒温冷藏柜_恒温冷藏试验箱为全风冷式，箱内壁上永远不会结霜，且蒸发器具有自动除霜功能，即使长期连续使用也不会因结霜而影响致冷效果。

温度范围：

0 ~ 常温（rt室温）~ 70 （度）；

-10 ~ 常温（rt室温）~ 70 （度）；

-20 ~ 常温（rt室温）~ 70 （度）；

-40 ~ 常温（rt室温）~ 70 （度）；

简要规格：

控温方式：pid智能温控系统；

温度分辨率：0.1（度）；

温度波动度： ± 0.5 （度）；最佳状态 ± 0.2 （度）；

温度均匀度：1.5（度）；

定时范围：1~9999min（或无限长）；

致冷单元：进口工业压缩机，无氟环保致冷剂；

加热单元：翅片式不锈钢发热管；

循环单元：优质风机保证工作室温度均匀；

外箱材质：冷轧钢板，表面静电喷塑；

内箱材质：sus304镜面不锈钢；

观察窗：方形双层隔热玻璃观察窗；

箱内照明：防爆型日光灯；

保温材质：优质玻璃纤维；

搁架：2~3张不锈钢拉丝搁网，搁架间距可自由调整；

详细规格

型号	hx-t-60	hx-t-150	hx-t-250	hx-t-1000	hx-t-1500	
容积	60l	150l	250l	1000l	1500l	
内尺寸(cm)	43 × 36 × 45	52 × 42 × 72	52 × 45 × 105	115 × 60 × 135	170 × 60 × 135	35
外尺寸(cm)	52 × 52 × 65	60 × 55 × 90	60 × 61 × 156	130 × 75 × 195	190 × 75 × 195	95
温度调控	2 ~ 常温					
控温方式	智能温控系统					
温度显示	目标温度数字设定，实时温度数字显示					

稳定性	±1	
均匀性	1.5	
致冷单元	高效工业压缩机	
致冷剂	环保致冷剂	
循环单元	优质风机强制对流	
内箱材质	烤塑钢板或abs或sus304不锈钢	
外箱材质	冷轧钢板，表面静电喷塑	
保温材质	优质聚胺脂发泡	
观察窗	全景玻璃门	
箱内照明	节能日光灯	
搁架	1~3张，间距可自由调整	
线缆孔	无	

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是JXT、HX系列，温度范围是-10，-20，-30，-40（ ），规格是60升~1500升