

聚四氟乙烯滤膜

产品名称	聚四氟乙烯滤膜
公司名称	上海化科实验器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	滤膜类型:其他 品牌:其他 适用对象:其他
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄15号
联系电话	86-02167652117

产品详情

产品官网：http://www.shhk.com.cn/product_detail-6629.htm

聚四氟乙烯滤膜,可根据要求定做 常用规格如下

代码	规格	单位
规格1	25mm	件
规格2	47mm	件
规格3	50mm	件
规格4	100mm	件
规格5	150mm	件
规格6	200mm	件
规格7	300mm	件

产品简介：

聚四氟乙烯滤膜是由聚四氟乙烯超细纤维热熔粘连在一起制成的，是属于深层过滤的一种膜料，具有如下特点：以食品级等规聚丙烯为原料，生产全过程无任何添加剂；物理、化学性能稳定，有很好的相容性；具有系列的孔径，孔隙率高、纳污量大、可反冲和高温消毒；耐压性好。过滤气体时99.9999%截留0.01 μm以上的各种菌体、细菌和颗粒。

主要特性：

为各向同性，不分正反面，对额定孔径以上固体微粒能起到绝对截留的作用。(属于终端过滤膜) 热稳定

性：在120度热压灭菌30分钟，热稳定性好。化学稳定性：可过滤pH2-13各种药液，还可过滤仪表油，5%醋酸，6N硫酸，6N氢氧化钾，无水乙醇，丙三醇，甲醇，正丙醇，异丙醇，偏苯三酸三辛酯，聚乙二醇，各种酒类，饮料，醋等。经有关单位多次广泛使用，质量符合标准，其产品表面平滑，质地轻薄，孔隙率高，且微孔结构均匀，因此具有流速快，不易吸附的特点。聚四氟乙烯滤膜分亲水性和疏水性。

主要性能：

疏水性膜，耐高温

耐强酸、强碱性溶液

化学兼容性好耐绝大多数化学溶剂

乙醇或异丙醇处理后变为亲水膜

产品应用：

食品行业发酵罐、储罐、配料罐无菌排气过滤

溶剂除菌过

压缩空气除菌过滤

电子工业高纯气体过滤

蒸汽过滤 注意事项：不能用于卤烃、芳烃、汽油、无水乙烷的过滤

孔径：0.22 μm、0.45 μm

上海化科实验器材有限公司主要生产经营：实验室器材，玻璃仪器，实验室耗材，生物耗材，化学试剂，微生物试剂，样品瓶，包装瓶，实验室设备，仪器仪表等。

广泛服务于：科研，制药，生物，生命科学，教育，污水处理，食品与饮料，电子，轻工业，矿业，石油天然气，石油化学工业，工业品仪器，环保工程等行业。

公司网站：<http://www.shhk.com.cn>

订单邮箱：sales@shhk.com.cn（推荐）

咨询电话：021-67652117，57602161

qq 在线：1152028600。

大量供应：聚四氟乙烯滤膜。

本产品的滤膜类型是其他，品牌是其他，适用对象是其他，用途是其他，适用范围是其他，过滤方式是其他，操作压力是见详情（MPa），过滤精度是见详情，截留分子量是见详情（万），孔径是0.22/0.45（ μm ）