## 景观造雾加湿器|流水造雾器加湿器|摄影人工造雾机

产品名称	景观造雾加湿器 流水造雾器加湿器 摄影人工造 雾机
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD316G
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

## 产品详情

深圳市易绿科技有限公司自主研发和生产的景观造雾加湿器|流水造雾器加湿器|摄影 人工造雾机利用微孔高压撞击式雾化技术,使水分子在瞬间分裂成亿万个1~10微米的雾分子,其中80% 小于4微米级,达到其气雾状,成悬浮状态,完全等同于自然雾,人行期间,感觉到的是清新,湿润,细腻的空气,从而达到了增温,降尘,美化环境之效果,使人们觉得如同在大自然中的生活清新。

为实现佳的雾效景观,我司提供的雾效设计服务,从平面布局效果创意,与周围的物景的融合等多方面,实现佳创意和表现,提供深圳易绿产品为中心的整套雾化效果解决方案。

我们从4个方面,致力于不断持续的缔造完美与健康的加湿专家地位

- 1.加湿设计,我们提供的加湿设计,从方案初始提供创意设想;
- 2.设备提供,我们以优质稳定的产品,实现完美的加湿需求;
- 3.工程服务,根据客户需求,我们提供快速、便捷、安全的工程服务;

4.研发与行业标准制定,我们持续进行产品的研发投入,不断更新,同时致力于高压加湿行业的标准制定,规范和行业的发展.

景观造雾加湿器|流水造雾器加湿器|摄影人工造雾机产品类型:

## 1.减振标准型

造雾系统减振标准型人造雾机组,是在原有简易型的基础上通过长期的试验,改进原有技术并引进新的工艺及技术,在保持效果的前提下,更好的优化了设备的整体性能。通过精密加工制作泵与电机的联接件,保证了同心度;使用弹性联轴器连接,很大程度地减少了设备的振动;并对设备整体外观及内部构造进行重新的优化设计与改造。

## 2.减振降噪型

造雾系统减振降噪型人造雾机组,是在减振标准型机组的基础上,对设备进行降噪技术的引进,配以低噪音轴流风机;精密配件、精心制作装配实现有效减振保护设备平稳运行同时延长机组使用周期。采用高新降噪材料制作密闭消声隔板等密闭空间环境,特别设计采用高新材料制作的进气消声,排气消声通道科学合理的降噪循环散热系统,能保证设备在佳通风环境运行。的减振密闭降噪技术设计、制作、装配、生产、测试;保证了产品质量!以实现完美降噪的功能。在商场、市场、游览区都会很难察觉到因设备噪音带来的影响。

景观造雾加湿器|流水造雾器加湿器|摄影人工造雾机系统特点

一:自动控制功能,自主研发,功能强大,触摸操作

1.湿度控制:设定湿度上限,设定湿度回差,进入工作,当设备传感器接收信号时系统会自动切换。

2.循环控制:在运行工作时,可设定工作时间段,停止时间段,自动循环。

3.手动控制:轻触运行图标启动设备喷雾,轻触停止图标停止喷雾。

4.故障显示:当设备出现一下故障,电源缺相,电机过载,水箱缺水,传感器故障,页面上指示灯会亮 ,如水箱缺水,设备会自动停止工作,系统自动加水,当水箱水加满后,设备会返回正常工作。

景观造雾加湿器|流水造雾器加湿器|摄影人工造雾机是深圳市易绿科技有限公司在引进国外设备的基础上研发出来的一种新型景观造雾系统。其原理就是将水加压至40公斤以上。经高压管路至喷嘴雾化,形成飘飞的雨丝,营造良好清新的空气质量。同时雾滴在扩散的过程中快速蒸发,从而达到加湿,降温,造景等多重功效。该系统对温室作业除了加湿,降温,除尘等功效外。还可以配合消毒,打药,清洗同时进行。一举多得,使用经济。系统造价低廉,运行维护成本低廉。造景功能明显。还可实现无人自动控制。

另外也可以和其他景观元素相结合。如:植物,假山,灯光等完美融合。创造出更美的景致。同时具有改善小环境空气质量及降温功能。更能彰显出了我们高品质的生活环境。

人造雾,雾森,雾喷,冷雾机,高压造雾机,人工造雾,喷雾降温,喷雾加湿,超声波造雾人造雾设备冷雾雾森冷雾设备 造雾机 人工造雾2015年3月18日我公司与青岛华强文化科技有限公司水雾系统采购合同成功签约.2014年9月14日福建省福州市闽清县白中镇福建省鼎冠服装有限公司5号厂房冷雾降温项目工程圆满竣工.喷雾降温设备,人造雾机,冷雾机,雾森雾喷设备,高压微雾加湿器,超声波加湿器,喷雾风扇,养殖场喷雾消毒设备,喷雾除臭设备,喷雾除尘设备.节水灌溉设备,喷灌设备,水处理设备.