

# 高压水流清洗机 JD25 垃圾站清洗机

产品名称	高压水流清洗机 JD25 垃圾站清洗机
公司名称	广州林君机电设备有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	2233460945@qq.com
联系电话	15361769293

## 产品详情

高压清洗机 jd25 垃圾站清洗机

技术参数：

工作压力：250bar / 3600psi

最大压力：300bar/4350psi

流量：15l/min ( 3.7gpm )

转速：1420r.p.m

功率：7.5kw/50hz

电压/电流：380v/25a

最大进水温度：60摄氏度

标准配件：

高压水杆一把。

四支喷头

10米高压管

带过载保护电路

过滤杯一只

操作说明书一本

工作原理：：高压水流清洗机，是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面，水的冲击力大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种清洗设备。

设备说明：

冷水高压清洗机jd25。压力可高达300巴，水流量14升每分钟，采用陶瓷柱塞及多层工业级密封件，安全耐用；低压启动电机，极大的提高了设备的使用寿命，大脚轮装配移动灵活轻便，适用于汽车业、建筑工地、农业、市政工程和工业企业等领域中，高强度、持续地完成繁重的清洁任务。

试用范围：1.公交车，货车，运输车，卡车等清洗

2.车间等地面清洗

3.航标船、交通标志设施的清洗

4.清洗建筑模板、混凝土搅拌运输设备

5.根雕清除树皮、转印门脱纸

水射流清洗的优点：

1.清洗速度快

2.清洗效果好

3.无污染

4.成本低

5.不伤物体本身

售后服务：

本产品实行一年保修，常年供应零配件,终身免费维护.

主营行业：

高压水流清洗机;园林和高空作业机械;液压机械及部件;工业吸尘设备;洗地机;扫地机

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是轮式拖动式，型号是jd25，喷射压力

是25 ( mpa ) ，射程是3-5 ( m ) ，水量是15l/m ，吸水高度是标准 ( mm ) ，品牌是君道 ，用途是商用 ，规格是标准