

# 固定在线式甲醛浓度检测仪 CH<sub>2</sub>O气体探测报警器 带继电器输出

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 固定在线式甲醛浓度检测仪<br>CH <sub>2</sub> O气体探测报警器 带继电器输出    |
| 公司名称 | 武汉立天泓业自动化科技有限公司                                    |
| 价格   | 2950.00/个  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:DLT<br>型号:DLT-95H-CH <sub>2</sub> O-A |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区众博工业园1幢508室                             |
| 联系电话 | 027-81626162 13397180332                           |

## 产品详情

产品名称：甲醛报警器

产品型号：dlt-95h-ch2o-a

产品概述：

- 1、采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术
- 2、独特的红外遥控功能，可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能
- 3、可同时输出4-20ma模拟信号，双继电器信号输出、rs485信号、无线数字（选配）；  
可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备
- 4、防爆设计，响应快速，测量精准，稳定：防爆等级为ex d ct6
- 5、可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度并发出声光报警
- 6、可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，实现远程监视
- 7、全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更精准
- 8、带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
- 9、工作电压：12-36v直流电源

10、壳体材料：压铸铝+不锈钢（报警灯）

产品应用：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

技术参数：

|      |   |        |          |
|------|---|--------|----------|
| 检测气体 | 甲醛 (ch <sub>2</sub> o)  |        |          |
| 检测原理 | 电化学原理   |        |          |
| 安装方式 | 壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）  |        |          |
| 量程   | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm（量程可选，未列出量程可订制） |        |          |
| 分辨率  | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm（与所选量程相关）   |        |          |
| 精度   | 2%fs  |        |          |
| 输出信号 | 4-20ma、0-5v、rs485，rs232，继电器，无线数字（可选）  |        |          |
| 响应时间 | 10s   | 恢复时间   | 10s      |
| 重复性  | ± 1%  | 线性误差   | ± 1%     |
| 零点漂移 | ± 1% (f.s./年)   | 显示技术   | 高亮度数码管显示 |
| 连接方式 | g1/2  | 管道螺纹尺寸 | m45*2mm  |
| 工作温度 | 阳螺纹防爆软管<br>-40 ~ 70   | 工作湿度   | 0-95%rh  |
| 防爆等级 | ex d ct6  | 防护     | ip65     |
| 报警方式 | 声光二重报警  | 工作时间   | 24小时工作   |

|            |                  |                |     |
|------------|------------------|----------------|-----|
| arm mode   |                  | operating time |     |
| 尺寸         | 180 × 150 × 90mm | 重量             | 2kg |
| dimensions |                  | weight         |     |

武汉立天泓业自动化科技有限公司

如有需要或问题，可随时咨询在线客服qq：2506922843

电话：13397180332 15807128945 027-81626162

传真：027-81628945

邮箱：whlthy@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是DLT，型号是DLT-95H-CH2O-A，测量范围是0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm，测量精度是2%FS，测量对象是甲醛（CH2O），分辨率是0.01ppm、0.1ppm，尺寸是180 × 150 × 90（mm），重量是 2（kg）