

50%银焊片Ag50 银焊条50 50银焊环

产品名称	50%银焊片Ag50 银焊条50 50银焊环
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	品牌:卓君 型号:Ag50 产地:河北
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

产品详情

牌号	国家牌号	化学成分				熔化温度	特性/用途
		ag	cu	zn			
ag10		9.0~11.0	52.0~54.0	余量	815~850	价格便宜，但钎焊温度高，接头塑性较差，适用于要求较低的铜合金、钢等	
ag25	b- ag25cuzn	24.0~26.0	40.0~42.0	余量	700~800	钎焊温度稍高，润湿能力好，适宜钎焊制备等	
ag45	b- ag45cuzn	44.0~46.0	29.0~31.0	余量	665~745	适用于大间隙，接头的润湿性良好，常用于镀锌钢材的钎焊	
ag50	b- ag50cuzn	49.0~51.0	33.0~35.0	余量	690~775	具有良好的润湿性和填充能力，钎焊接头强度高，适用于钎焊铜及铜合金、钢及不锈钢	
ag65		64.0~66.0	19.0~21.0	余量	685~720	熔点低，漫流性良好，表面光洁，钎焊接头有良好的高温塑性，适用于钎焊性能较高的铜及铜合金、铜合金及钢	

卓君银铜锌镉钎料

牌号	国家牌号	化学成分				熔化温度	特性/用途
		ag	cu	zn	cd	ni	
ag20cd		19.0~21.0	39.0~41.0	余量	14.0~16.0		620~730 熔点低，润湿性良好，适用于钎焊性能较高的铜及铜合金、铜合金及钢

ag30cd		29.0~31.0	26.0~28.0	余量	19.0~21.0		607~710	、铜 熔点 缝性 焊钎 适宜 、高 行不 熔点 适用 零件 高强 流动 入极 有良 对硬 力， 及不
ag35cd	b-ag35cuzncd	34.0~36.0	25.0~29.0	余量	17.0~19.0		605~700	
ag40cd	b-ag40cuzncdni	39.0~41.0	15.0~16.5	余量	25.1~26.5	0.1~0.3	595~605	
ag50cd	b-ag50cuzncd	49.0~51.0	14.5~16.5	余量	17.0~19.0		625~635	
ag50cdni	b-ag50cuzncdni	49.0~51.0	14.5~16.5	余量	15.0~17.0	2.5~3.5	630~690	

卓君银铜锌镉钎料

牌号	国家牌号	化学成分					in (mn)	熔
		ag	cu	zn	ni			
ag18in		17.0~19.0	46.0~48.0	余量		0.8~1.2	792~810	钎焊 属推 宜于 品的 用于 金及 钎焊 极宜
ag34in	b-ag34cuznin	33.0~35.0	34.0~36.0	余量		0.8~1.2	660~740	
ag49ni	b-ag49cumnni	48.0~50.0	15.0~17.0	余量	4.0~5.0	6.5~8.5 (m n)	625~705	

卓君银铜锡钎料

牌号	国家牌号	化学成分%					熔化温度	
		ag	cu	zn	sn	ni		
ag18sn		17.5~18.5	余量	32.0~36.0	1.5~2.5		780~810	价格便 但无隔 、硬质 焊。
ag25sn		24.0~26.0	39.0~41.0	余量	1.5~2.5		680~760	工艺性 高，钎 钎焊温 性能好 的钎焊
ag30sn		29.0~31.0	35.0~37.0	余量	1.5~2.5		650~750	用于制 金钢及 熔点低 流性和 力，钎 头强度 钎料
ag34sn	b-ag34cuznsn	33.0~35.0	35.0~37.0	余量	2.5~3.5		630~730	
ag40sn		39.0~41.0	24.0~26.0	余量	2.7~3.3	1.30~1.65	630~640	

ag45sn	44.0~46.0	26.0~28.0	余量	2.0~3.0		640~680	钎焊温度 合金性能如 及不锈钢 钎料熔点 性能好 、钢等 低的材料
ag50sn	49.0~51.0	20.5~22.5		0.7~1.3	0.30~0.65	650~670	

卓君高真空焊料

牌号	国家牌号	化学成分%				熔化温度	
		ag	cu	ni	li		
ag72	b-ag72cu	71.0~73.0	余量			779~779	银铜共晶型钎料，不含易挥发 ，导电性高，适用于电真空器 钛等合金的真空及还原气氛钎 银首饰用焊料
ag92.5	b-ag92.5cu	92.0~93.0	余量				

本产品的品牌是卓君，型号是Ag50，产地是河北，类型是银钎料，材质是银，焊芯直径是0.3-3.0（mm），直径是0.3-3.0（mm），长度是450-500（mm），焊接电流是120（A），工作温度是详见说明（ ），适用范围是适用于不锈钢钎焊，加工定制是是