

# DRS-21A 多乐信高效能超声波加湿机 21KG/H 工业加湿器

产品名称	DRS-21A 多乐信高效能超声波加湿机 21KG/H 工业加湿器
公司名称	广州晟望环保科技有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:多乐信 加湿量:21KG/H
公司地址	广州白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人大厦 1001室
联系电话	86-02062992032 18620507758

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：多乐信超声波加湿机drs-21a商品尺寸：750\*600\*640mm商品品牌：多乐信 商品  
货号：21a商品颜色：白色 材料组成：全机不锈钢制造，防止生锈

### 产品实拍图

### 产品特写图

## 产品概述

### 设计优化高效运行1-5微米超细颗粒高效加湿

多乐信超声波除湿机采用先进的集成式机芯；一体模块式设计；稳定的双设备的雾化加湿性能，使雾化颗粒均匀在5微米左右，使单位加湿量的能耗更低。配合大风量风系统，确保加湿机的高效率运行，极细的水雾颗粒，使雾化后送到空气无水滴现象，加湿、降温、降尘效果明显

不锈钢外壳经久耐用多乐信超声波加湿机整机外壳采用奥氏体304型不锈钢制作

超强防锈，可连续使用多年,外壳经久耐用,不易腐烂生锈.

普通钣金做的外壳,使用一年后,表面就会慢慢烂掉,影响使用效

果

## 专利雾化系统

多乐信超声波加湿内部配置独家专利雾化系统，具有雾化颗粒细

使用能耗低、雾化能效高、加湿速度快的显著优势

## 基本参数

产品型号  
加湿量

drs-21a  
21kg/h

电源  
运行功率

220v/5  
2100w

推荐面积	240~280m <sup>2</sup>	进水方式	自动进
雾化颗粒	1-5 μ m	控制方式	全自动
安装方式	独立加湿/空调管道/pvc管道	湿度控制范围	30%~9
出雾口	160 mm(pvc管出口两个)	湿度控制精度	± 3%
机身尺寸	750*600*640mm	设备材质	全机不
保护措施	缺水保护,溢水保护	保修说明	整机一

## 设备选型须知

### 1、选择品牌

加湿机一般作为耐用消费品，在使用期间出现故障时消费者需要制造商提供售后服务，对其进行检查、维修或更换零部件。知名品牌加湿机的制造商有一整套完善的质量管理体系，具有较好的产品质量保证能力，其生产的产品在性能、安全方面都有一定的保障。

### 2、确定方案

除湿机的使用者，一般分为改善型、解决型两种，家庭用途一般属于改善型为主，工商业使用者，一般属于解决型；在品牌商的方案中，消费者需要了解品牌商的方案是否可以达到您生产经营所需要的湿度，这点非常重要。

### 3、了解产品

加湿机有家用、商业、工业、定制型等等，其组成由：外壳、雾化系统、送风系统，控制系统、保护系统等配件组成，产品的性能主要核心是雾化系统及加湿系统的设备能力，产品的品质主要是控制系统、送风系统为核心。

### 4、确定能力

选购工业加湿机时，一般按面积每10平方米0.7kg的雾化量来计算选择加湿机的能力。通常，一个50平方米左右的房间，可采用3kg雾化量的加湿机。但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况，如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、发热设备、人员数量等问题，如与其他地方连通在一起，或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的除湿机。

## 产品细节

## 行业应用

### 加湿器应用范围

多乐信加湿器适用行业：

纺织行业：粗纱、细纱、织布、无纺布、折棉机、倍捻机、织带、毛纺、棉纺、化纤、混纺、植绒、织染、绳麻、亚麻、丝织、针织等  
电子行业：smt车间、lcd厂、psb厂、icm试厂、封装厂、半导体元器件厂等  
印刷行业：纸张印刷、型料印刷、玻璃印刷、精美印刷、特殊印刷、丝网印刷、转印等  
喷涂行业：汽车涂装厂、手机、电视、冰箱、空调、电脑等家电及各类工业品外壳喷涂  
烟草行业：烟叶分级厂、贮丝库、膨化烟丝回潮等车间  
食用菌：金针菇、平菇、磨菇、香菇、双孢菇等  
计算机房：理控机房、交换机房、服务器房、电脑房、网吧、发射站、客服中心等。  
超市保鲜：绿叶蔬菜、水果、鲜肉、生鲜、冷藏展示柜、冷风柜、面包柜等。  
实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室等恒温环境。  
火药行业：火药生产、装填、制成、储存等。  
汽车工业：涂装厂、组装厂、贴膜车间、玻璃印刷、植绒、展厅等  
食品行业：干燥、脱水食品回潮（海带、粉丝）保鲜、馒头、面包、果蔬产品恒湿保鲜、贮藏、运输等  
种植业：食用菌、各种兰花、热带植物、无土栽培、花房等  
养殖业：牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖场所  
人工景观：热带人工雨淋、影视、展览、公园、动物园、广场、水幕电影等  
康休保健：洗浴、健身、护肤、美容、冷雾浴、盐雾浴、负离子浴等  
酒吧：纯生啤酒+真冰+自然飘逸的水烟雾  
空调行业：机场、车站、酒店、商场、医院、影剧院、办公楼等  
塑料行业：塑料注塑成型厂、塑料产品制造厂等。  
水果行业：香蕉、桔子等等  
钢铁行业：天车专用

### 电子行业：

目前，国内电子厂房越来越严格，为了保证产品的出厂品质加湿机价格，用户必须对生产厂房的温度进行严格的控制，尤其是湿度，如果过于干燥则厂房内极易产生静电，造成cmos集成电路损坏（注：试验表明，相对湿度为20%rh时，厂房内静电电压为10000v，相对湿度低到10%时，厂房内极易产生20000v的电压），此外，过于干燥的空气也会造成空气中粉尘飞扬，诱发呼吸道疾病，影响工人的身心健康，降低工作效率！一般来说，电子厂房的温度控制在22左右，相对湿度控制在40~60%rh之间，在这种环境下，人们感觉舒适，静电也消失了

## 印刷行业

印刷质量是印刷企业的生命，想保证较高的印刷质量，不但要有好的印刷设备、材料、专业技术，还要有一个良好的印刷环境。印刷车间的最佳工作相对湿度控制在55~65%rh之间。这样就避免了纸张的变形，彩色套印的错位错位。静电可以导致印刷过程中纸张表面吸附粉尘，影响印品质量。静电还可以引起印刷溶剂挥发气体燃烧的隐患。消除静电，保证安全生产，提高印刷效率及质量。

客户服务  
整机保修一年。

本产品的加工定制是是，品牌是多乐信，加湿量是21KG/H，功率是2100W，工作电压是220V，工作电流是9.5，尺寸是75\*60\*64（cm），工作温度是0~40，供水压力是10，规格是DRS-21A