

大型车床加工整体床身铸造重型车床6180 质量保障优质服务

产品名称	大型车床加工整体床身铸造重型车床6180 质量保障优质服务
公司名称	山东普鲁特机床有限公司
价格	167000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:普鲁特精机 控制形式:数控
公司地址	滕州市北辛西路南侧
联系电话	18306370625

产品详情

温馨提示

本公司产品规格型号众多，价格与配置配件多少都不尽相同

故此价格仅供参考，具体价格欢迎来电咨询！真诚期待与您的合作！

产品介绍

产品特征产品类型：硬轨数控车床产品型号：ck6180e产品品牌：齐鲁一机产品优势：

该机床适用于各种钢材，铸铁和有色金属大中小型零件的加工，机床功率大，刚性好，特别适用于强力切削，切削各种工件的内圆，外圆，端面，以及公英制螺纹等，并可承担钻孔镗孔等工艺，

产品特写图

产品类型

j35微型车床

ck6130

ck36i

ck6140

ck6160大型车床

ck6180整体床身铸造

tck420斜床身高配置

tck36斜床身一般配置

斜床身带排泄器

一、机床主要技术参数	
机床型号	ck6180e
床身最大回转直径mm	800
托板上最大回转直径mm	480
最大加工长度mm	1500
主轴头形式	三档机械变速，变频无极调速
主轴转速级数	无极
主轴转速范围r/min	25-850
主轴端部结构	c11

主轴空直径mm	100
主轴孔前端锥度	公制120 1:20
x/z轴重复定位精度mm	0.012/0.013
主电机型号	yvp180l-4-11kw
刀架最大行程mm	430/1200
滚珠丝杠直径*螺距mm	3205/6310
快速移动进给mm	4000/5000
定位精度mm	0.025/0.030
工件加工精度	it6-it7
工件表面粗糙度	1.6
刀架标准配置	电动立式四工位刀架
刀架刀杆截面mm	30*30
机床外形尺寸 (l × w × h) mm	(3700) × 1820 × 1780
机床重量kg	3600

数控车床加工视频 小型数控车床 6140数控车床 数控机床 数控铣床 6150数控车床

hot zone

卖家推荐

¥ 95000.00

¥ 170000.00

¥ 90000.00

普鲁特机床直销斜床身数控车床tck6340适用于

促销立式数控加工中心850 cnc加工中心

厂家直销线轨

汽车、摩托车等行业

¥ 69000.00

¥ 167000.00

¥ 45600.00

热销6150数控车床五金精密加工设备质量服务 热销重型卧式车床ck6180普鲁特精机服务周到凯 供应小型精密

第一滕州机床

恩帝数控系统

本产品的类型是普通车床，品牌是普鲁特精机，控制形式是数控，型号是CK6185E，主电机功率是11（kw），外形尺寸是3750*1820*1780（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是1500（mm），最大加工直径是100（mm），最大回转直径是800（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是100（mm），

安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保期一年