

高精H68 H70黄铜带 冲压用黄铜带、拉伸卷带

产品名称	高精H68 H70黄铜带 冲压用黄铜带、拉伸卷带
公司名称	东莞市洛铜铜业有限公司
价格	44.00/千克
规格参数	品牌:洛铜 型号:H68/H70 用途:广泛
公司地址	东莞市长安镇宵边振安东路137-6号
联系电话	0769-82583200 13712096058

产品详情

高精H68 H70黄铜带 冲压用黄铜带、拉伸卷带

黄铜带有极为良好的塑性（是黄铜中最佳者）和较高的强度，可切削加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非常安定，但易产生腐蚀开裂；黄铜带是铜与锌的合金，因色黄而得名。

品名：C2680黄铜带、H70黄铜带、H90黄铜带 H65黄铜带 H80黄铜带 H59黄铜带 合创黄铜带

材料名称：普通黄铜带材(特硬、半硬, 0.05mm)

牌号：H70 H65 H62 H80 H90

标准：GB/T 2059-2000

黄铜带的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳等。黄铜敲起来声音好听，因此锣、钹、铃、号等乐器都是用黄铜制做的。按照化学成分，黄铜分为普通铜和特殊黄铜两种。

(1) 普通黄铜是铜锌二元合金。由于塑性好，适于制造板材、棒材、线材、管材及深冲零件，如冷凝管、散热管及机械、电器零件等。铜的平均含量为62%和59%的黄铜也可进行铸造，称为铸造黄铜。

(2) 特殊黄铜为了获得更高的强度、抗蚀性和良好的铸造性能，在铜锌合金中加入铝、硅、锰、铅、锡等元素，就形成了特殊黄铜。如铅黄铜、锡黄铜、铝黄铜、硅黄铜、锰黄铜等。

特长：优良切削性能 适用于自动车床 数控车床加工的高精度零部件。

如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜，它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。由黄铜所拉成的无缝铜管，质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材，铸造零件等。含铜在62%~68%，塑性强，制造耐压设备等。

购货流程

- 1、客户对我公司铜铝材有采购意向，通过对我公司铜铝材进行询盘。我公司根据客户需要的铜铝种及规格进行查料并报价。
- 2、确认有货并且与客户在价格方面达成一致后，贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开局发票。
- 3、因客户所在区域不同，所以发货前会与客户沟通物流事宜，我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流，或者客户自行解决。
- 4、物流形成后，我司会通知客户通过支付宝或者企业工对公账户进行汇款。（如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作，我公司会在确认货款收到后马上为客户发货）
- 5、客户收到货物无其他异议后，我公司会在7个工作日内为客户开局一般纳税人增值税发票以快递的形式快递到客户手里。
- 6、最终整个交易圆满结束，并承担相应的售后服务问题。

洛铜金属材料主营产品：黄铜 紫铜 磷青铜 铍青铜 锡青铜 锡黄铜 铝青铜 铝黄铜 硅黄铜 镍黄铜 碲青铜 铬锆铜 白铜 锌白铜 钨铜等铜合金 各型号铝合金 定做异形铜材、铝材
。规格齐全、诚信经营、欢迎广大客户来电咨询购买！

联系方式

单位名称：东莞洛铜金属材料有限公司

联系人：许诚信（经理）

手机：13712096058

电话：0769-82583200

腾讯QQ：2320049392

传真：0769-82283510

公司网址：<http://www.luotongjs.com>

地址：广东省东莞市长安镇宵边振安东路137-6号（洛铜金属）