

松下全数字控制等离子切割YP-08PF

产品名称	松下全数字控制等离子切割YP-08PF
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松下 型号:YP-08PF 输入电压:380V
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

【全国联保】松下焊机

上海地区松下焊机独家总代理

松下焊机代理-松下焊机销售-松下焊机维修

松下焊机-松下氩弧焊机-松下气保焊机

松下焊机-唐山松下焊机-日本松下焊机

为您带来放心和安心的松下电焊机

唐山松下产业机器有限公司自1994年成立以来，秉承松下数十年来积累的焊接及其设备制造技术，全心全意地致力于高品质焊接设备的开发与生产。唐山松下目前拥有广泛的焊接设备品种，涵盖弧焊机，电阻焊机，等离子切割机以及机器人，是目前国内最大的焊接制造企业。

唐山松下同时积极致力于数字化焊接设备的研究与制造，将继续以领先的科技为您提供高性能的产品，我们还通过遍布各地的代理网络为您提供优质的服务，向您奉献“放心”与“安心”

在焊接和切割领域，唐山松下是您值得信赖的伙伴。

松下全数字控制等离子切割机 松下等离子切割机 唐山松下切割机价格 松下切割机 等离子切割机 切割机 日本松下切割机 唐山松下切割机 松下切割机YP-100PF3

产品名称：YP-100PF3|松下空气等离子切割机|松下切割机|切割机|100切割机

YP-100PF

产品名称：全数字控制等离子切割机

产品型号：YP-100PF3

可焊材料：碳钢，不锈钢，铝，铜

简要说明：全数字控制，起弧成功率高、切割速度快、切断幅率小、切断面平滑度好、表面挂挂渣少、薄板变形小。

产品特点

- 1.起弧成功率高、切割速度快、切断幅率小、切断面平滑度好、表面挂挂渣少、薄板变形小。
- 2.搭载切割导航功能，根据选取的材质/板厚，自动确定合适的规范。
- 3.电极寿命检测功能，能根据割炬的使用情况，自动提示电极更换时间，防止电极、割嘴过度使用。
- 4.压力传感功能，系统设定压力范围，超过设定范围发出报警。
- 5.具有等离子弧气刨功能，气刨能力相当于直径6.5mm的碳棒。
- 6.机壳设计为可多层叠放，减少库存面积。

额定规格

型号		YP-080PF3HGE	YP-100PF3HGE
控制方式	-	IGBT逆变方式	
额定输入电压 相数	V	AC380V 3相	
输入电源频率	Hz	50/60（共用）	

额定输入容量	KVA	13.74 (切割) / 15.32 (气刨)	17.67 (切割) / 19.82 (气刨)
	KW	10.4 (切割) / 12.07 (气刨)	13.87 (切割) / 15.95 (气刨)
额定输出电流	A	80	100
额定输出电压	V	112 (切割) 132 (气刨)	120 (切割) 140 (气刨)
额定负载持续率	%	100	60
最高空载电压	V	300	
输出电流范围	A	15-80	15-100
外壳防护等级	-	IP21S	
绝缘等级	-	主变130 (电抗器180)	
冷却方式	-	强制冷却	
外形尺寸	mm	290*606*559	
重量	kg	48	

