

高精T2紫铜带 C1100冲压紫铜带

产品名称	高精T2紫铜带 C1100冲压紫铜带
公司名称	东莞市洛铜铜业有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	品牌:洛铜 型号:T2/C1100 用途:广泛
公司地址	东莞市长安镇宵边振安东路137-6号
联系电话	0769-82583200 13712096058

产品详情

高精T2紫铜带 C1100冲压紫铜带

紫铜带

紫铜特点简介编辑

纯铜是玫瑰红色金属，表面形成氧化铜膜后呈紫色，故工业纯铜常称紫铜或电解铜。火炼可得99 - 99.9%的纯铜，电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。密度为8-9g/cm³，熔点1083 °C。纯铜导电性很好，大量用于制造电线、电缆、电刷等；导热性好，常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表，如罗盘、航空仪表等；塑性极好，易于热压和冷压力加工，可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材质证明和SGS报告。

紫铜是较为纯净的铜。它充分表现了金属铜的延展性、导电性和耐腐蚀性，其中延展性是铜饰的重要特征。紫铜的熔点很高，不易铸造，而良好的延展性弥补了这一缺点，因此能够很容易地加工成各种造型图案。暗红的金属光泽使其在表达现代感的同时还具有沉稳、高贵的品质，是铜饰中最常使用的材料。

用途编辑

高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出的模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。

特性及化学成分编辑

有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能，可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性的杂质较少，微量的氧对导

电.导热和加工等性能影响不大，但易引起“氢病”，不宜在高温（如>370°）还原性气氛中加工（退火.焊接等）和使用

购货流程

- 1、客户对我公司铜铝材有采购意向，通过对我公司钢材进行询盘。我公司根据客户需要的铜铝种及规格进行查料并报价。
- 2、确认有货并且与客户在价格方面达成一致后，贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开局发票。
- 3、因客户所在区域不同，所以发货前会与客户沟通物流事宜，我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流，或者客户自行解决。
- 4、物流形成后，我司会通知客户通过支付宝或者企业工对公账户进行汇款。（如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作，我公司会在确认货款收到后马上为客户发货）
- 5、客户收到货物无其他异议后，我公司会在7个工作日内为客户开局一般纳税人增值税发票以快递的形式快递到客户手里。
- 6、最终整个交易圆满结束，并承担相应的售后服务问题。

洛铜金属材料主营产品：黄铜 紫铜 磷青铜 铍青铜 锡青铜 锡黄铜 铝青铜 铝黄铜 硅黄铜 镍黄铜 碲青铜 铬锆铜 白铜 锌白铜 钨铜等铜合金 各型号铝合金 定做异形铜材、铝材
。规格齐全、诚信经营、欢迎广大客户来电咨询购买！

联系方式

单位名称：东莞洛铜金属材料有限公司

联系人：许诚信（经理）

手机：13712096058

电话：0769-82583200

腾讯QQ：2320049392

传真：0769-82283510

公司网址：<http://www.luotongjs.com>

地址：广东省东莞市长安镇宵边振安东路137-6号（洛铜金属）