

# 济宁庆安年底特惠NDG-4内燃捣固机厂家直销

产品名称	济宁庆安年底特惠NDG-4内燃捣固机厂家直销
公司名称	济宁庆安工程机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

## 产品详情

济宁庆安年底特惠NDG-4内燃捣固机厂家直销

手提内燃捣固镐 内燃捣固机价格 手提内燃捣固镐现货

型号：NDG-4

技术参数

- 1、汽油机功率：1.47kW
- 2、激振力： 4.2kN
- 3、空载振幅： 50mm
- 4、振动频率：120 ~ 150HZ
- 5、振捣棒直径：52mm
- 6、偏心块旋转速度：7000 ~ 8000r/min
- 7、整机质量： 16kg
- 8、外型尺寸：1020 × 350 × 260 ( mm )

## 组成结构

本机由镐体支架，小松汽油机，汽油机连接碗，离合器，软轴，橡胶减震器，减震器连接管，镐头连接管，偏心轴，高速轴承，防尘盖，镐头，所组成。本机外表林化与镀烙，防止生锈。NDG-4型内燃捣固镐是一种适用于铁路线路道床石渣捣固作业的手提、便携式专用工具。它是由汽油机作为原动力，通过离心式离合器、偏心轴、橡胶减震器、拖动镐体产生高频扰动力，使枕下石渣重新排列密实，从而实现道床石渣捣固的目的。特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性机动养护作业。该产品设计先进，结构合理，体积小、重量轻、携带方便，操作简单，省时省力，维修方便，易于保养。

## 基本操作

- 1, 在操作前首先检查配件是否靠牢，有无松动。
- 2, 在发动发动机前要对照说明书，配比壶配比汽油与机油。
- 3, 发动机发动后，先让发动机预热怠速。
- 4, 怠速结束后，双手握住把手，用力往下按。搞头随着震动力向下震动，使得对道渣进行捣固。
- 5, 工作结束后，要关闭发动机，检查连接处是否松动。及时紧固。
- 6, 以上操作都要先阅读发动机说明书。

## 基本维护

- 1, 发动机的维护要详细查看发动机说明书。
- 2, 搞体内部要定期加满润滑油，减少对轴承磨损。
- 3, 经常查看各处连接件的牢固，减少对机器的磨损。
- 4, 存放时要选择通风好的地方，防止生锈。
- 5, 本机工作4到5小时关闭发动机休息10分钟左右，会延长机器的使用寿命。
- 6, 镐头，镐头连接管，软轴，高速轴承。属于易损件，要定期查看更换。

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758