

全自动电线剥皮机KM-702N 进口电脑剥线机 韩国导线剥皮机

产品名称	全自动电线剥皮机KM-702N 进口电脑剥线机 韩国导线剥皮机
公司名称	昆山博锦贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:韩国KM 型号:KM-702N
公司地址	昆山萧林路875号晶钻大厦11楼
联系电话	051257786698 18962679538

产品详情

产品特点：

- 拥有输入便捷的图表画面
- 通过触摸式按钮设定机器的所有功能
- 设定脱皮刀指数后可自动检测脱皮深度
- 设有100个储存器
- 可自行设定加工数量
- 可显示总加工数量
- 短模式可加工剥皮长度短于35mm的电线（km-706的短模式可加工短于18mm的电线）
- 可安装配件收线装置和捻线装置
- 可确认每个运作过程
- 设有电线前进按钮和后退按钮
- 设有测试用的切断按钮
- 由5个步进电机和3个驱动器构成

- 设有可同时加工5根电线的刀片
- 滚轮自动托举装置可在电线脱皮后保护芯线的完整
- 设有检测电线有无传感器和防止电线打结传感器
- 根据电线的尺寸可用数值显示滚轮间距
- 设有5个导管
- 设有专用的气动过滤器和调节器

自动检测剥皮深度的传感器

可检测剥皮电线芯线粗细，从而自动设置剥皮刀值

滚轮上下调节按钮

一个简单的按钮就可以控制排线滚轮的开关

送线部分

配备的6个滚轮可增强摩擦力

前端剥皮后滚轮可自动将展开的芯线恢复原形

切断部分

配备的5个刀片可大大提高生产力

刀片的使用寿命最长可延长5倍

吹皮管可清除剥皮残余

产品参数：

适用电线型号:	awg12 ~ awg30(3.33sq mm ~ 0.057sqmm)
电线种类	av, ul, avs, avss, kv, kiv, tellon wire, glass wire, etc.
切断长度	35mm ~ 9999.9mm
剥皮长度	max. 270mm ~ min. 0mm
空气消耗量	less than 0.1 cfm
供给电源	110/220 vac, 50/60 hertz, single phase
功耗	max. 410 wat ~ min. 55wat
体积	w485mm d510mm h350mm
重量	44kg

*因产品改良等原因，可能在没有事先通告的情况下对参数的一部分进行变更。详情请来电咨询。

产品图片：

全自动电线剥皮机km-702n

全自动电线剥皮机km-702n

全自动电线剥皮机km-702n

全自动电脑剥线机km-702n全自动电线剥皮机km-702n

使用km品牌机器客户：

km品牌机器安装地点：

北京

天津

沈阳

烟台

本产品的加工定制是否，品牌是韩国KM，型号是KM-702N，电源电压是110/220（V），功率是410（W），最大剥皮长度是270（mm），最小剥皮长度是0（mm），产地是韩国