

金属材料扭转试验机，大强度扭力，扭矩扭角测定仪电脑控制方便

产品名称	金属材料扭转试验机，大强度扭力，扭矩扭角测定仪电脑控制方便
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	156666.00/个
规格参数	品牌:优鸿TEST 型号:UTT303 类型:微机控制扭转试验机
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

金属材料扭转试验机，材料电子扭转试验机，微机控制电子扭转试验机

产品详情

产品用途

utt303微机控制电子扭转试验机，金属材料扭转试验机主要是对金属材料、非金属材料、复合材料及构件进行扭转试验，在一定的转角下测定材料的扭矩和转角，机器由高刚度负荷机架，进口交流伺服电机、齿型带传动机构、行星摆线针轮减速器构成的传动系统，先进的utt2000yh测控系统，强大的计算机软件

组成。扭转试验机广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业，以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

工作条件

在室温 $10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 范围内，相对湿度 80%；

在稳固的基础或工作台上；

在无震动及周围无腐蚀性介质的环境中；

电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ 。

产品参数

金属材料扭转试验机

产品型号	utt102	utt202	utt502	utt103	utt203	utt303	utt503
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

最大扭矩	100nm	200nm	500 nm	1000n m	2000nm	3000n m	5000nm
控制方式							等速扭矩、等速转角、等
准确度等级							1级/0.5级
扭矩测量范围							1% ~ 100%f · s
扭矩示值准确度							± 1%/ ± 0.5%
扭矩显示分辨力							1/300000
扭角测量范围							1% ~ 100%
扭角示值准确度							优于 ± 0.5%
扭角显示分辨力							1/300000
转角示值准确度							± 1%
转角显示分辨力							0.01 °
最大扭转角							0~99999 °
扭角速率控制调节范围(° /min)							0.05-800 ° /min
夹头有效间距							600mm
电源							220v ± 10% , 50hz

标准

检验标准：jjg269-2006《扭转试验机》试验方法：gb/t10128-2007《金属室温扭转试验方法》iso 7800:1984《金属线材单向扭转试验方法》iso 9649:1990《金属线材双向扭转试验方法》

承诺

（一）我公司保证遵守商务合同的要求，按时、按质、按量向使用方交付全部货物；免费送货上门，交货时间：按合同，交货地点：用户指定。

（二）我公司可应根据用户要求提供有关产品各个方面详细资料，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内；货物在发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八个小时前通知甲方，以准备接货。

（三）产品到场后，我公司应使用方时间安排要求迅速安排技术人员到达现场进行设备的免费安装、调试，保证系统完成设备的安装、调试直至正常运行。

（四）我公司负责在买方现场免费对买方操作、维修人员进行设备的技术培训，使操作员达到熟练使用程度。培训内容包括：机械原理、机械部件功能、试验标准、试验操作、常见故障处理等。

（五）质量保证期是指按交货验收合格之日起计十二个月，我公司承诺实行“三包”。

(六) 在质量保证期内，收到用户故障信息后，四个小时之内响应用户要求，二十四个小时至七十二小时内到位，告知用户拟采取的处理措施，有代替产品的五个工作日内予以更换，同时做到用户对质量不满意，服务不终止，免费服务电话：400 011 2620。

(七) 产品终身维护，软件终身免费升级，厂方每年定期进行一次巡访，检查内部器件及工作状况。

(八) 设备正常运行后，终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应，在设备全部使用周期内，本公司长期有备件准备，在接到用户购买联系，提供包括夹具在内的所有配件或替代品，以便于修理、更换或增配；在质量保证期内，本公司免费提供售后服务，质量保证期满后，售后服务则按工本收费，终身维护。

产品图片

公司介绍

优鸿测控技术（上海）有限公司是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案的服务商，公司集产品研发、生产、销售和技术服务一体，是专业提供先进的试验仪器设备和全面的材料试验解决方案的高新技术公司。

优鸿公司主要生产全系列电子拉力试验机、电子万能材料试验机、汽车配件试验机、玻璃弯曲试验机、r or测试机、高低温拉力试验机、高温拉伸试验机、高温蠕变持久试验机、液压万能材料试验机、卧式拉力试验机、扭转试验机、冲击试验机、疲劳试验机、结构试验机、生物试验机、非标试验机等材料试验机以及布洛维硬度试验机和环境试验箱设备等。

优鸿公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造、玻璃制造、led生产及加工、冶金、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

优鸿公司产品技术源于美国，与德国、英国等高新技术企业均有深度合作，优鸿公司不仅按中国国家计量制造要求建立完善的质量保证体系，同时按照国际iso9001质量体系要求，使每一台试验设备在出厂前必须经过严格的品质测试，保证为客户提供最满意、最可靠的产品。

优鸿公司不仅为广大客户提供高品质产品，更拥有专业的技术和售后服务团队，本着客户至上的原则，

从客户的实际需求出发，优鸿公司为每一位客户量身订制最适合的综合解决方案，并提供持续而优秀的技术服务和售后服务。

优鸿公司本着诚信、务实、高效的理念努力地为您提供好用且可靠的产品，优鸿公司是您最可信赖的合作伙伴！

优鸿test理念：专业、诚信、品质--做您最值得信赖的合作伙伴！

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司

电话：021-37199700 400 011 2620

手机：15921450210 18017549783

qq：2521452663 1224918884

地址：上海市奉贤区奉浦工业区程河浜路1547号

主页：www.uhongsh.com

本产品的品牌是优鸿TEST，型号是UTT303，类型是微机控制扭转试验机，测量范围是3000（N.m），显示分辨率是1/300000（°），行程是600（mm），电源是220V±10%，50Hz，试件尺寸是8mm-28mm（mm），外形尺寸是1700*540*1120（mm），适用范围是金属材料扭转性能测试，加工定制是是