

新贝固废撕碎破碎设备专家|造纸厂边角料双轴撕碎机|木材撕碎机

产品名称	新贝固废撕碎破碎设备专家 造纸厂边角料双轴撕碎机 木材撕碎机
公司名称	张家港市新贝机械有限公司
价格	280000.00/个
规格参数	品牌:新贝机械 型号:XB-D1200 破碎机类型:辊式破碎机
公司地址	苏州市张家港市常阴沙常南社区六工区
联系电话	0512-58538929 15851611408

产品详情

产品介绍

产品信息重量：6000kg 保质期：1年 产地：江苏 特点刀轴采用整体式，并经过特殊处理，增加强度，提高使用寿命。机组自动化程度高采用plc控制，可实现一键启动操作。产品规格xb-d600xb-d800xb-d1000xb-d1200xb-d1400xb-d1600

产品实拍图

撕碎产品图片

关注新贝机械

新贝微信公众平台

新贝企业官方微博

个人联系方式请扫描上方

产品品质对比图

企业联系方式

业务咨询电话：0512-58538929

个人联系方式：13584493918

qq/微信: 290246110

一、撕碎机的特点：

厚重动刀，破碎能力高动刀及定刀均用日本进口skd-11材料打造，使用寿命长框架可抗高扭矩，非常坚固易于调整、维护费用低、经济耐用遇不易破碎物料自动反转

1. 破碎机主体

设备主要机体采用q235钢板焊接消除应力处理/整体机加工，确保设备在长时间重负荷中稳定性。

2. 动刀/定刀

动刀材料采用专用特殊合金工具钢锻打毛坯，精密机加工、多次热处理和低温冷冻热处理技术而成，整体韧性硬度一致能重复修复使用，确保在切削性能和使用寿命。定刀采用专利挂钩式安装，优化刀具更换功能，使刀具维护更换更加高效。

3. 轴承/密封

轴承座采用专利的拼合便拆式，能快速拆下动刀、定刀、轴承等部件，易于维护和更换刀具，特有的密封结构有效阻隔破碎物和油脂的接触，处理液态物料也能保护轴承和齿轮等。

4. 刀轴

采用高强度重载专用钢材加工精制，更合理地配合刀具为切削提供有力的动力。

5. 机架料斗

可配合客户场地个性化加工订做，更加合理地融入生产线中进行大规模生产。

二、主要参数（以800口径为例）：

名称	双轴撕碎机
型号	xb-d800
机体入口尺寸	1300*1300
转子数量	2个
刀片规格数量	定刀4把 动刀78把
刀具材质	skd-11
马达功率	2个*20hp 30 4极
输出转速	30转/分钟 40转/分钟
电压	380v 50hz
机械外形尺寸	3450*1250*2280
重量	6500kg

三、撕碎机的用途：

撕碎机一般可用于撕碎较难破碎的塑料、橡胶、大型轮胎、大型尼龙料、胶头料、汽车保险杆、大块鱼网、大型管材、纤维、纸张、木材、电器件、电缆、pet瓶、硬纸板、电路板、木头、塑料桶等实心物体

。用户可根据物料大小和处理量来选择相应的机型。如用户需破碎特别硬的物料，如：尼龙、abs、pc等高强度工程塑料时需要和撕碎机厂家说明情况。

四、撕碎机基本构造：

1、废塑料 撕碎机 输送带 破碎机 颗粒打包

2、经过撕碎机破碎以后，一般大型塑料的体积能减少50%，有些材料甚至达到70%。

3、其实我们生活当中很多塑料是可以回收重复利用的，例如：聚乙烯，聚苯乙烯，尼龙等等。只要我们把它们撕碎成足够小的颗粒我们都可以把它们放到挤出机熔化再挤出利用。但是关键点在于：投料用的塑料垃圾颗粒一定要足够小，因为挤出造粒工艺之前的工序一般要对塑料先破碎。人们现在的生活已经离不开塑料，也因此产生很大的废塑料，对废塑料进行回收利用是一个很大的市场。而撕碎机是塑料回收的高效实用的好帮手。

本产品的品牌是新贝机械，型号是XB-D1200，破碎机类型是辊式破碎机，破碎对象是编织袋,木材,造纸厂下脚料，产品别名是高效撕碎机，产品用途是物料撕碎处理，破碎能力是1400（kg/h），螺杆直径是315（mm），筛孔直径是50（mm），碎料室口径是1250*1460（mm），刀架旋转直径是315（mm），固定刀数量是4（把），动刀数量是114（把），电动机功率是37*2（KW），外形尺寸是3750*1250*2450（mm），重量是7500（kg），是否含有洗料机筒是否，售后服务是整机保修壹年