开原玻璃钢冷却塔小型 厂家直销批发零售 方形横流

产品名称	开原玻璃钢冷却塔小型 厂家直销批发零售 方形横流
公司名称	河北瑞泽玻璃钢有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:瑞泽
公司地址	河北省衡水市枣强县恒力街66号
联系电话	0318-7135686 18730829888

产品详情

开原玻璃钢冷却塔小型 圆形 方形横流 凉水塔 厂家直销批发零售

玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便 。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤 为适宜。1、圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以 扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作 过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便.结构特征(1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优 良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。安丘伟赫玻璃钢 。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防 噪消声垫,有效降低了滴水声。(2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力 强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。(3)旋转布水器及布水管:装有不锈 钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板, 克服了飘水现象。(4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机, 铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。(5)电机:由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基 础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。(6)减速装置: 采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小 。(7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅, 以达到最大的降噪效果。安丘伟赫玻璃钢内部资料。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及 吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。(8)进风窗:装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小, 特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。(9)支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢 支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

咨询热线:13831840685企业网站:www.frpcj.comqq:827261224

开原玻璃钢冷却塔小型 圆形 方形横流 凉水塔 厂家直销批发零售

本产品的加工定制是是,类型是逆流式冷却塔,品牌是瑞泽,型号是DBNL-100T,材质是FRP,塔高是3.2(m),占的面积是9(m2),重量是1000(kg),噪声级别是低噪型冷却塔,热水和空气流动方向是逆流式冷却塔,热水和空气接触方式是湿式冷却塔,通风方式是机械通风冷却塔,应用领域是化工厂,制药厂,冶炼厂