

# 食品三维运动混合机 高速化工混合机 小型粉体三维混合设备

产品名称	食品三维运动混合机 高速化工混合机 小型粉体三维混合设备
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	应用领域:化工医药食品 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

## 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

## 详情

**应用：** syh系列多向运动混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料，使混合后的物料能达到最佳混合状态。 **特点：** 由于混合桶体具有多方向的运动，使桶体内的物料交叉混合点多，混合效果高，均匀度可达99.9%以上，最大装载系数可达0.9 (普通混合机为0.4 ~ 0.6)，混合时间短，效率高。 该机混合桶体型设计独特，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单等优点。 **工作原理：** 该机在运行中，由于混合桶体具有多方向运转动作，使各种物料在混合过程中加速了流动和扩散作用，同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象，混合无死角，能有效确保混合物料的最佳品质。 **结构：** 该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合筒等部件组成。与物料直接接触的混合筒采用优质不锈钢材料制造，桶体内外壁均经镜面抛光。

## 技术参数:

型号	syh-5	syh-100	syh-200	syh-400	syh-600	syh-800	syh-1000	syh-1500	
混合桶容积(l)	5	100	200	400	600	800	1000	1500	
最大装载容积(l)	4	80	150	300	450	600	750	1200	
最大装载重量(kg)	5	80	150	200	300	400	500	750	
主轴转速(r/min)	24	15	12	10	10	10	10	10	
电机功率(kw)	0.37	1.5	3	4	5.5	7.2	11	11	
外形尺寸(mm)	l	600	1200	1300	1500	1800	1900	1950	2600
	w	1000	1800	1600	2200	2500	2400	2500	2500
	h	1000	1500	1500	1500	1650	2100	2400	2350
重量(kg)	150	500	750	1200	1500	1650	1800	2500	

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机

械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：张国辉先生（销售部 总经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13921078219

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前： 建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中： 提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。 负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。 设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13921078219 张工

本产品的应用领域是化工医药食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是磐丰干燥，型号是syh-100，布局形式是卧式，最大装料量是10-2000（kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是10-2000（kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是咨询（mm），整机重量是咨询（kg），物料粒度是咨询（目），卸料方式是球阀出料，规格是syh-5,syh-10,syh-50,syh-100,syh-200,syh-400,syh-600,syh-800,syh-1000