


# 高剪切乳化机/混合乳化机/厂家直销乳化机/化妆品乳化机/乳化头

产品名称	高剪切乳化机/混合乳化机/厂家直销乳化机/化妆品乳化机/乳化头
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:混合乳化机 效果:剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园（206国道193.5公里处路南）
联系电话	86-05352377727 13583546897

## 产品详情





移动式乳化机的转子和定子的精密配合，工作头（转子和定子锻件制造）爪式结构，双向吸料，剪切效率高。剪切头有转子和定子组成，其中转子以其极高的线速度和高频机械效应所来强劲动能，使物料在转、定子精密的间隙中受到剪切、离心挤压、液层磨擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，从而达到分散、研磨、乳化的效果。适用于常压、真空、正压工况下工作。

移动式乳化机的应用范围覆盖了一个广阔的应用领域，包括化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。为了满足不同的工艺要求，扩大使用范围；在i型设备中我们专门设计了三种不同类型的可换定子头，它可拆卸、清洗、材质均为不锈钢，定子头的大小，随电机功率的变化而变化。

移动式乳化机的特点：移动方便，运转稳定、噪音小、清洗方便、机动灵活，可连续使用，对物料可进行超细分散、乳化。可广泛适用于工业生产的乳化、均质和分散。

#### 移动式乳化机技术参数

型号	100l	100lx	101	105	110	125	130	150	175	1100
功率kw	0.30	0.30	1.1	4	7.5	18.5	22	37	55	75
转速r/mi	0-10000	0-15000	2880	2880	2880	1440	1440	1440	1440	1440
n										
a	35	35	89	102	114	178	228	279	318	330
b	64		152	165	190	254	295	356	394	432
c	279	100-250	622	838	1130	1283	1372	1638	1994	2599
d			889	1168	1575	1854	2108	2362	2794	3516
e			200	250	300	356	356	356	559	559
容量l	1.1-10	500ml	15-100	50-200	90-1000	150-2000	200-3000	800-5000	1500-8000	1500-20000
重量	16	10	41	73	168	300	523	614	818	955

网站：[www.lzlhj.cn](http://www.lzlhj.cn) [www.lzlhj.com.cn](http://www.lzlhj.com.cn)

总经理：李侗松

电话：0535—2377727

传真：0535—2377827

手机：13583546897

1345552727

邮箱：longhehuaji@126.com

qq：1649161129

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是槽型，应用领域是化妆品，品牌是隆和，型号是130，电机功率是4（Kw），整机重量是200（Kg），生产能力是200-500（升/小时），主轴转速是2800（r/min），装置方式是移动式，规格是4KW