

# 全国混凝土地面铣刨机，地坪铣刨机 路面铣刨机价格

产品名称	全国混凝土地面铣刨机，地坪铣刨机 路面铣刨机价格
公司名称	济宁庆安工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庆安 型号:QXB-250 路面机械类型:铣刨机
公司地址	济宁菱花南路金辰国际大厦1027室
联系电话	0537-3201758 15305375308

## 产品详情

qxb-250/250d路面铣刨机 小型电动路面铣刨机 小型马路铣刨机

产品介绍：

中小型铣刨机、250型铣刨机、内燃式铣刨机、电动铣刨机、300型号铣刨机、铣刨机厂家、铣刨机适用范围、路面铣刨机、内燃路面铣刨机、小型马路铣刨机、路面拉毛铣刨机、手扶式小型铣刨机参数机器标配为混凝土刀片，不能用于铣刨沥青路面的哦！铣刨沥青路面的是需要更换专用的沥青刀片的，请亲们注意的！！！！

小型路面铣刨机的用途:

- 1、对水泥、沥青混凝土路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平；
- 2、对沥青路面的局部涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。
- 3、沥青砼新铺前对原有路面的轻度拉毛，或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋区域的铣刨拉毛作业。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线；地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。

用途：

- 1、桥面表面防水处理凿毛，高速铁路箱梁与轨道底座板的平整度和防水处理。
- 2、公路市政养护中，沥青路面涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。

- 3、沥青砼新铺前对原有旧路面轻度拉毛，或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线；地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。
- 5、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平
- 7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行铣刨清除，为稀浆封层作准备。

#### 铣刨机特性与优点

- 1、下切式的铣刨模式和可调节铣刨深度的设计，确保了良好的铣刨质量。
- 2、铣刀片采用刀轴安装式，调换方便。
- 3、可调式把手方便操作，调高了操作者的工作舒适度。
- 4、操纵架系统具备锁住功能，铣刨深度控制自如，操作灵活。

铣鼓 刀轴 刀片采用全球领先的焊接与淬火技术，铣鼓、刀轴、刀片分别以不同的特种钢材经复杂工序制成。

铣鼓永不磨损，不会出现国产铣刨机铣鼓断裂、磨损的现象，无需更换；

刀轴采用特殊淬火工艺，经久耐磨；

刀片采用特殊材料，德国钢铁铸造技术和激光焊接工艺的完美结合，c50混凝土5mm铣刨深度情况下可连续铣刨10000m<sup>2</sup>以上；

技术参数：

型号	qxb-250	qxb-250d
功率	5.5hp	7.5kw
铣刨深度	3mm	5mm
铣刨宽度	250mm	220mm
重量	110kg	230kg

山东庆安工程机械制造有限公司在今后的辉煌发展历程中，继续发扬“客户、员工、创新、质量”的企业精神，为建造成中国中小型和特种建筑工程机械的研发、制造基地而努力奋斗。

联系人:郑经理

联系电话:13020698730 公司官网<http://www.jnqagk.com/>

本产品的品牌是庆安，型号是QXB-250，路面机械类型是铣刨机，发动机型号是QXB-250，额定功率是10（kw），辊轴直径是20（mm），额定转速是10（rpm），摊铺厚度是20（mm），摊铺宽度是10（mm），摊铺速度是20（m/min），铣刨宽度是10（mm），铣刨深度是20（mm），搅拌能力是10（kg），行驶速度是20（m/min），爬坡能力是10（%），冷料仓容积是20（m<sup>3</sup>），整机重量是10（t），生产能力是20（t/h），规格是标准