风琴式导轨防护罩 机床防护罩 型号齐全

产品名称	风琴式导轨防护罩 机床防护罩 型号齐全
公司名称	沧州市东骏机械配件有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:dongjun 型号:400*500*900 样式:柔性风琴式
公司地址	沧州旧州工业园区
联系电话	0317-5280059 15632733875

产品详情

风琴防护罩1.名称风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩,防护罩是机床防护罩的一种.风琴防护罩的 形状可以根据实际需要设计成各种样式,尺寸可以根据实际需要制作,

2.常用的形状有:

- 一字型,7字型,u字型,方形,圆形五种形状。
- 3.风琴防护罩的制作工艺:

裁料,定格,热合(粘合),定型,测试。

- 4.风琴防护罩具有以下特点:
- 1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点.
- 2. 护罩行程长,压缩小,拉缩比值可大于10:1,此折叠护罩中最先进的一种形式,它能弥补其它护罩解决不了的问题。
- 3. 该产品使用专用的材料,耐冷却剂,防油、防砂轮沫和高温等.
- 4. 护罩具行程长和压缩小的优点.
- 5. 护罩的风箱速度可达200m/分.

6.护罩内没有任何金属零件,不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

5.风琴防护罩的应用:

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机,机械手、升降设备、自动化仓库等。 柔性风琴防护罩它的表面光滑、造型规则、外观优美,为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说,它在为您的机床提供实用性保护的同时,也为机床增加了更多视觉上的美感,使机床的整体价值得到了提升.

本产品的品牌是dongjun,型号是400*500*900,样式是柔性风琴式,拉伸后长度是900(mm),压缩后长度是90(mm),行程长度是810(mm),护罩总宽度是500(mm),护罩内部宽度是460(mm),护罩内部高度是380(mm),导轨高度是370(mm),导轨宽度是450(mm),防护部位是导轨,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是