

：沃得精机深喉口冲床 J21S-10T开式深喉口固定台压力机

产品名称	：沃得精机深喉口冲床 J21S-10T开式深喉口固定台压力机
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	类型:J21S系列开式深喉口固定台压力机 品牌:沃得精机 动力类型:电动
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

温馨提示：本店网上的《订购单价》仅供参考！

尊敬的顾客您好，本店产品种类齐全，可以满足您一站式采购的需求，我们将全心全意为您服务。请顾客朋友放心购买，预祝合作愉快！

服务理念：

您的满意就是我们的标准，把完善的产品和服务奉献给您。

服务宗旨：

用户至上--满足用户的需要，是我们追求的目标；

主动热忱--积极、耐心、细心为顾客解决所有问题；

微笑服务--我们每个员工具备的基本素质；

团队协作--以团队精神，创造技术领先是达到最高效率和最佳服务的标准。

物流说明:

因产品各异，不同地区运输方式及费用不同，快递适合小件产品，可以送货上门。

质量较大的机床或者配件推荐物流公司送达，可选择自提或送货上门，拍前请咨询运费。

购买说明:

本店有实体店经营，产品进出仓数量变化大，网上所标产品数量可能会有出入，

也有可能暂时缺货等现象，故请您下单前联系本店客服人员。

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

关于开票：

本店商品如需开17%增值税专用发票请联系本店客服。

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

关于退换：

签收前请先检查商品，如有缺损请不要签收，并及时联系本店客服。我们会联系物流公司，并负责协商解决，重新发货。一旦签收，店主将不負責任。所售产品如有质量问题，来回运费由我们承担。使用过的产品不予更换，谢谢支持!

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

用途特点：

此系列压力机是加大喉口深度的开式压力机。其喉深是一般机床的四倍，该产品工作空间大，工作可不用掉头一次冲压成型。广泛用于大尺寸板料的冲压加工，产品均采用钢板焊接机身，强度和刚度都很高，并采用刚性转健式离合器，操作，维修方便，工作平稳，性能可靠。

主要规格：

技术参数			单位	j21s-10	j21s-16	j21s-25	j21s-40
滑块公称力			kn	100	160	250	400
公称力行程			mm	2	2	2.5	6
滑块行程			mm	45	55	65	90
行程次数			times/min	145	125	55	45
封闭高度			mm	180	220	270	320
封闭高度调节量			mm	35	45	55	65
滑块中心至机身距离			mm	300	500	600	710
立柱距离			mm	190	250	330	470
滑块底面尺寸	左右	mm	170	200	250	300	
	前后	mm	150	180	220	260	
模柄孔尺寸	直径	mm	30	40	40	50	
	深度	mm	55	60	60	70	
工作台尺寸	左右	mm	370	450	560	700	
	前后	mm	240	300	370	460	
落料孔直径		mm	80	100	120	150	
工作台厚度		mm	35	40	50	65	
工作台离地面距离		mm	730	750	800	835	
外形尺寸	前后	mm	665	850	950	1376	
	左右	mm	835	1250	1835	2183	
	高	mm	1763	2030	2215	2737	
地脚螺栓距离	前后	mm	420	490	600	735	
	左右	mm	805	1070	1420	1660	
电动机	功率	kw	1.1	1.5	2.2	5.5	
重量		kg	950	1750	2750	5300	

技术参数		单位	j21s-63	j21s-80	j21s-100
滑块公称力		kn	630	800	1000
公称力行程		mm	6	7	7
滑块行程		mm	110	120	140

行程次数				times/min	40	38	38
封闭高度				mm	390	440	480
封闭高度调节量				mm	80	90	100
滑块中心至机身距离				mm	800	800	900
立柱距离				mm	590	600	720
滑块底面尺寸	左右	mm	400	430	540		
	前后	mm	360	360	480		
模柄孔尺寸	直径	mm	50	60	60		
	深度	mm	70	75	75		
工作台尺寸	左右	mm	860	950	1080		
	前后	mm	570	650	710		
落料孔直径		mm	180	200	220		
工作台厚度		mm	80	100	120		
工作台离地面距离		mm	860	850	850		
外形尺寸	前后	mm	1500	1715	1790		
	左右	mm	2748	2720	2815		
	高	mm	2828	3290	3625		
地脚螺栓距离	前后	mm	880	960	1060		
	左右	mm	2020	2035	2115		
电动机	功率	kw	7.5	7.5	11		
重量		kg	7600	9200	10080		

本产品的类型是J21S系列开式深喉口固定台压力机，品牌是沃得精机，动力类型是电动，型号是J21S-10T，主电机功率是1.1（kw），公称压力是100（kn），喉口深度是300（mm），滑块行程是45（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是30*55（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是145，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是免费保修期12个月！