

# 功率24kw全自动电热蒸汽锅炉 9KW价格

产品名称	功率24kw全自动电热蒸汽锅炉 9KW价格
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:电加热
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼 - C - 10
联系电话	021-52563369 13901610466

## 产品详情

52

性能介绍：标品

### 一．运行绝对安全50

a．锅炉的程序控制电路板属于我公司自行研制生产。控制工艺简单精准。单键的按钮电源控制，全部机械动作由预设的电路指令完成。m5

b．全套设备配有自动加水，压力控制，缺水保护及报警，极低水位自动停炉，超压保护，过压安全阀等多项保护措施。径n

### 二．高效率的水循环系统电-

全部采用圆狐型的结构，使得冷热交换均匀，更高速地达到设定的压力。具有专利的补水缓水器，使得在补水过程中也不会有明显的压力波动。司心

三．有专利的汽水分离器（证号：517378）。有效地解决有蒸汽带水的情况，含水量低。装新

四．镍铬合金电热元件。采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。2g

五．高灵敏漏电保护开关。采用高灵敏漏电保护开关。反映速度快，安全、实用。品。  
功率：3.5kw压成

蒸发量：5kg/hm.

产品尺寸：380\*650\*9700-

此款产品详细技术参数：明纪

序号	项目	单位	数据
1.	电热功率	kw	3.50
2.	额定蒸发量	kg/h	5
3.	额定电流	A	5.25
4.	工作电压	V	380
5.	额定工作压力	MPa	0.70
6.	饱和蒸汽温度		171
7.	电源配线截面积	mm	4
8.	水泵电功率	kw	0.55
9.	产品尺寸	mm	380*650*970
10.	蒸汽口径	mm	15
11.	进水口径	mm	15
12.	排污口径	mm	15
13.	安全阀口径	mm	15
14.	产品装箱重量	kg	120
15.	锅炉房最小尺寸	mm	1000*2000*3000
16.	配置软水器型号	t/h	0.5

系列产品详细参数：

产品实物图片：

我公司产品规格：

1. 蒸发量：5kg/h—2000kg/h
2. 产热量：3000kcal/h----1200000kcal/h
3. 电功率：3.5kw---1500kw

公司网站：

我