

鸿达牌超声波剪切机 超声波切带机 全自动切带机

产品名称	鸿达牌超声波剪切机 超声波切带机 全自动切带机
公司名称	东莞市利瀚机械有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:切带 用途:裁剪设备
公司地址	东莞市东城区牛山外经科技园伟兴路利瀚机械有限公司
联系电话	0769-81110722 13559725688

产品详情

东莞利瀚自动化机械有限公司

您身边的剪切机专家 . . .

利瀚企业座落东莞市东城外经科技园，是一家长期致力于超声波医用机械设备生产的高技术企业，公司于1993年在国家工商总局注册的鸿达品商标，是行业内知名品牌，享誉全球；企业经过数十年的设计、专业技术开发和实践，先后研发出行业内技术领先的各项超声波医用卫生材料专用设备；随着技术的革新与突破，能为广大客户量身定制各款专用设备；公司旗下主打的超声波剪切设备，设计科学、工艺精湛、技术领先，所生产的口罩产品完全达到欧洲市场的检测标准,整套设备市场占有率在行业内遥遥领先，并畅销售全球各地。

全自动超声波直刀剪切机

產品名稱	超聲波台式直刀剪切機	型號	hd-lhjgd
功率	20khz/1500w	電壓	220v
重量	60kg	外觀尺寸	1200*700*1300mm
效率	60pcs/min	剪切規格	50mm以內
適用行業	適用於包裝、禮品、服裝手袋、箱包、制鞋剪切等行業。		

利瀚企业座落东莞市东城外经科技园，是一家长期致力于超声波布辅料机械设备生产的高技术企业，公司于1993年在国家工商总局注册的“鸿达”牌商标，是行业内知名品牌，享誉全球;本公司是国内行业内较早将超声波工艺应用于布辅料行业的设备生产的企业，经过数十年的设计，专业技术开发和实践，

研发出行业内技术领先型的全自动超声波剪切冲孔机，随着技术的革新与突破，能为广大客户量身定制各种规格的织带，丝带剪切及冲孔设备。“鸿达”牌台式超声波直刀剪切机，是利瀚企业自行研发设计的一款代表行业先进行技术的织带，丝带剪切及冲孔设备，本机采用先进的超声波技术，可对各种规格的织带，丝带进行剪切，依据不同的规格，通本设备自动设定，使剪后切口平整，自动缝口，不起毛边，不变色;本机采用可编程控制器控制作，可使所需剪切的材料从送料，剪切，冲孔，记数等一次完成，工艺先进，本机独特的安全保护系统，确保客户安心使用，愉快生产，本设备通过欧洲安全认证机构认证“鸿达”牌台式超声波直刀剪切机是剪切各种手带,鞋带的理想更新换代设备。

產品名稱	超聲波商標剪切機b款	型 號	hd-lhsbjq1526b
功 率	15khz/2600w	電 壓	220v
重 量	80kg	外觀尺寸	1300*550*1400mm
效 率	80-120pcs/min	熔接面積	80mm

设备特点：

1.使用超声波剪切，切口完整美观，切边整齐平滑，无毛边，不散边，剪切效果极佳;2.本机采用plc的控制台，自动送料，电眼跟踪扫描更精确，电脑计数，精度高，速度快，调整长度简单快捷，高效;3.多用于印唛商标剪切。

超声波织带/绳带剪切机

超声波织带剪切机工作原理：

超声波切带机取代和完善传统的冷热切老工艺。为服装、鞋帽、箱包、家具、饰品包装等行业所需化纤织带及化纤制品的切断而设计的专用设备。其功能特点是采用超声波的原理取代传统的剪裁工艺，切口可按客户要求制成任意不同形状，例如：斜面、圆孤面、锯齿、箭头型等。切口平整、不抽丝松散、无烫化硬结。切带长度可按产品要求自行设置调整，人机自动化控制。本机程序控制按所要求调整设置按键，屏显计数、精度高、运动平稳、无焦糊味、无噪音。

2.技术参数: (hd-lhq1526a)

功 率power：pm=500va

电 压voltage：200v ~ 220v 15k2600w

电 流amperes：im=2.5a

切带速度cutting speed：vmax= 80-120 times/min

切带宽度cutting width：tmax=60mm

切带长度cutting length：0 ~ 800mm

气缸直径cylinder diameter： 63mm

气 压pressure：40 ~ 70mpa

数 量amount：自动计数，手动清零

1.超声波松紧带剪切机工作原理：

超声波松紧带机取代和完善传统的冷热切老工艺。为服装、鞋帽、箱包、家具、饰品包装等行业所需化纤织带及化纤制品的切断而设计的专用设备。其功能特点是采用超声波的原理取代传统的剪裁工艺，切口可按客户要求制成任意不同形状，例如：斜面、圆孤面、锯齿、箭头型等。切口平整、不抽丝松散、无烫化硬结。切带长度可按产品要求自行设置调整，人机自动化控制。本机程序控制按所要求调整设置按键，屏显计数、精度高、运动平稳、无焦糊味、无噪音。

2.技术参数: (hd-lhj1526)

功 率power : pm=500va

电 压voltage : 200v ~ 220v 15k 2600w

电 流amperes : im=2.5a

切带速度cutting speed : vmax=80-100 times/min

切带宽度cutting width : tmax= with in 60mm

切带长度cutting length : 0 ~ 9m

气缸直径cylinder diameter : 63mm

气 压pressure : 40 ~ 70mpa

数 量amount : 自动计数，手动清零

automatic counting, manual reset

利瀚自动化机械有限公司

您身边的剪切机专家 . . .

地址：东莞市东城区牛山外径科技园伟兴路

销售热线；135 5972 5650

联系人；陈先生

本产品的加工定制是否，种类是切带，用途是裁剪设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，驱动形式是电动，产品类型是全新，品牌是鸿达牌，型号是HD-LHJQD，产品别名是剪切，功率是0.6 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1200*700*1300mm (mm)，规格是台