

移动型无轴螺旋式输送机 优惠的双向出料的输送设备

产品名称	移动型无轴螺旋式输送机 优惠的双向出料的输送设备
公司名称	新乡市北方通用机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋提升机 品牌:北方通用机械
公司地址	新乡市向阳路与新中大道交叉口北50米
联系电话	0373-3590809 13462257432

产品详情

火爆产品

产品实拍图

产品特写图

产品详情

一、主要结构和工作原理：

- 1、无轴螺旋输送机采用无轴螺旋工艺，与物料接触面积小，摩擦力低，无堵塞缠绕现象。
- 2、螺旋片厚度大，使用寿命长。
- 3、支撑采用整体压制u型槽结构，强度高，带有可拆卸上盖板，便于观察物料输送情况。
- 4、u型槽和无轴螺旋之间采用可以快速拆卸的耐磨衬板，使用寿命长，维修操作方便。驱动部分采用摆线针轮减速机，噪音小，传动平衡，寿命长。

二、螺旋输送机的可靠性及耐久性：

- 1、设备无故障运行时间不少于二年。
- 2、整机寿命不少于10年。
- 3、设备每年检修一次，电器元件使用年限不少于2年，减速机轴承不低于10年，防护涂层不少于3年。

三、螺旋输送机特点：

无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比，由于采用了无中心轴设计，利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料，因而具有以下突出优点：抗缠绕性强。无中心轴干扰，对于输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性。无轴螺旋输送机用途：主要用于化工厂固体小颗粒、污水处理厂输送除污机栅渣和压滤机泥饼等物料，环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。扭矩大、能耗低。由于螺旋无轴，物料不易堵塞，排料口不堵塞，因而可以较低速度运转，平稳传动，降低能耗。扭矩可达4000n/m。输送量大。输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。输送距离长。单机输送长度可达60米。并可根据用户需要，采用多级串联式安装，超长距离输送物料，能机动工作。我公司开发生产的移动型无轴螺旋输送机，能机动工作，一机多用。既可下方出料，又可端头出料。采用特制衬板，该机可在高温下工作。结构紧凑，节省空间，外型美观，操作简便，经济耐用。无轴螺旋输送机可输送传统有轴螺旋输送机和皮带输送机不能或不易输送的物料。如颗粒状和粉状物料。湿的和糊状物料。半流体和粘性物料。易缠绕和易堵塞物料。无轴螺旋输送机有特殊卫生要求的物料。无轴螺旋输送机的性能特点：是无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比，由于采用了无中心轴设计，利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料，因而具有以下突出优点：环保性能好。

四、螺旋输送机用途：

主要用于输送固体小颗粒、污泥、栅渣、半流体物质等。

产品技术参数表

主要技术参数：

企业介绍

新乡市北方通用机械有限公司前身是新乡市北方振动电机厂、设备厂，始建于1987年，2008年改制后成立。生产振动电机、振动设备及矿山通用机械有二十多年的历史。是国内较早生产振动电机、振动设备的专业厂家。 我公司非常注重新产品的科技研发，与北京理工大学、清华大学等知名院校共同研发新产品，并在国家新产品发明博览会获金奖，获得河南省优秀产品二等奖、三等奖，并授予《河南省科技企业》、《重合同守信用企业》、《三无工业企业》，参加了由上科所主持的国家关于振动电机技术标准的起草和修订工作。 我公司产品曾与钢铁设计院、煤炭设计院、化工设计院的很多总承包项目配套合作，有很好的信誉和业绩。是超声波振动筛、旋振筛、直线震动筛机、可移动式皮带输送机、斗式提升机、矿用专业振动筛、圆振动筛、xgz系列铸石刮板输送机、gmw系列往复式给煤机、振动电机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。新乡市北方通用机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系方式

联系人：陈爱莉女士（销售部 销售经理）

电 话：86 1330 3803732

移动电话：13462257432

传 真：86 0373 3591809

公司网站：www.xx-bf.com

地 址：中国 河南 新乡市红旗区 新乡市向阳路与东明路十字路南200米

邮 编：453000

本产品的加工定制是是，类型是螺旋提升机，品牌是北方通用机械，型号是lx--300，输送能力是10000（t/h），功率是7.5（kw），输送距离是100000（m），外形尺寸是300*10（m），重量是1000（kg），适用领域是矿业设备，残压是0，牵引力是100，生产能力是1000