

# ZABCDEF型橡胶三角带表面加红胶特种加工 三角传动带

产品名称	ZABCDEF型橡胶三角带表面加红胶特种加工三角传动带
公司名称	广州擎川机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:Everla 型号:根据客户要求订制 传动带类型:三角带
公司地址	广东省广州市天河区东圃宦溪西路宦溪工业区12号万富商业大厦A栋206
联系电话	020-82348331 020-82348331

## 产品详情

更多的优质产品可以访问阿里网站：<http://everla668.1688.com/>

本样品皮带的材质是：橡胶

本样品皮带的特殊加工是：皮带表面加红色橡胶

三角带广泛运用于农业机械，标准的三角带断面呈梯形，整圈无接头，分为o型，a型、b型、c型、d型、e型、f型七种型号，从o型到e型胶带剖面面积逐渐增大。

spz spa spb spc这四款型号是三角带窄v型。

1.文字说明： a、热塑型聚氨酯材料，易于热熔接驳；

b、可加尼龙芯、钢芯；

c、耐温范围-35 至80 ；

d、硬度范围邵氏a硬度80a 至98a；

e、具有优良的耐屈挠、耐磨、易接驳等特性。广泛应用于纺织、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、陶瓷等行业。尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上；

g、三角带：规格从a-b-c-d-m-z型；

广泛应用于陶瓷行业，耐磨性极佳。

h、五角带、七角带、花纹带的规格包括a、b、c三种；

i、六角带的规格包括c型；

j、平行带的规格包括a、b型。

## 2.应用：

主要做传动和输送产品用，适用于纺织、服装、食品、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、汽车、饮料、家具、玩具、造纸等行业。尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上。

常用的规格有三角带a、b、c、d、m、z和五角a、b、c、z型皮带，五角皮带多用于生产线的转弯处。

## 3.三角带、花纹带带规格参数：

规格	宽(mm)	高度 (mm)	花纹高度 (mm)	夹芯	加花纹
a	13	8	3.5	有	有
b	17	11	3.5	有	有
c	22	14	3.5	有	有

d	32	20	3.5	有	有
m	8	4	无	无	无
z	10	6	3.5	有	有

常备库存，欢迎来电或旺旺查询！020-82348331

本产品的品牌是everla，型号是根据客户要求订制，传动带类型是三角带，材质是橡胶，周长是1000（m），齿数是0，适用对象是洗碗机,杀菌机,包装机械,汽车,烘干机,喷码机,食品机械,输送机,粘合机，加工定制是是，样品或现货是样品，应用范围是印刷包装