

# 瑞德TM30-25.2N轴承加热器Easytherm30 国产优质 高性能静音

产品名称	瑞德TM30-25.2N轴承加热器Easytherm30 国产优质 高性能静音
公司名称	宁波瑞德检测仪器有限公司
价格	32900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞德 型号:TM30-25.2N
公司地址	宁波市庄桥街道新都路189号
联系电话	15968432641

## 产品详情

联系人:袁经理 移动电话:15268392550 中国专业轴承加热器生产商固定电话:0574-82699700  
传真:0574-56877208 qq:1457391339 微信号:15268392550

宁波瑞德专业生产经销tm30-25.2n轴承加热器。“质量第一，信誉至上”，是我司的经营宗旨，质量与服务是我们始终关注的焦点！我们制造的每一台加热器都汇集了多年来在行业安全领域注入的心血，这意味着送达客户手中的不仅仅是一台tm30-25.2n轴承加热器，还有我们给您的安全承诺！为了回馈广大客户，我里阿里平台在线订购产品让利促销，有关tmtm30-25.2n轴承加热器产品方面问题 欢迎咨询

宁波瑞德检测仪器有限公司专业从事轴承加热器tm30-25.2n轴承加热器的生产与销售，tm系列型号有：tm1-2.2l/tm2-3.6/tm1-2.2l/tm3.5-3.6/tm3.5-3.6n/tm15.12.8n/tm30-25.2n/tm60-25.2/tm100-40

参数性能 卧式动结构，水平位置电磁感应更强； 功率调整，自动消磁； 环保无油烟污染  
省钱、省时、节电、节油、提高装配质量 可靠操作简便，加热均匀，无明火危险

tm30-25.2n ( easytherm30 ) 轴承加热器技术参数：宁波瑞德牌

电压：380v频率：50 60hz 功率：12.8kva 最小加热内径(mm) 30mm最大加热外径(mm)  
740mm最大加热宽度：330mm最大加热轴承重量：300kg温度：0-240

含加热杆7根：20/40//60/80

以下为宁波瑞德100%实物图实拍：

选择轴承安装工具,轴承加热器就选宁波瑞德牌,品质赢得市场,售后让您无忧,24小时解决问题!

宁波瑞德公司从事产品冷态轴承安装工具/轴承加热器生产及供应已有10余年,经过不断的技术创新和经验积累,均可以提供令您满意的解决方案

宁波瑞德服务:

- 1、定期例检:凡购买宁波瑞德产品的客户,我们将提供每年一次的上门检测服务,对客户轴承以及相关设备进行实时检测,帮助客户更好的现场动平衡仪器设备。
- 2、个性定制:根据客户的实际需求,针对特殊规格、特殊用途、特殊工件、进行研发、设计并制造个性化的设备。
- 3、针对客户常规报修,我司承诺:当即响应,72小时解决。使客户无后顾之忧。

客服专线:0574-82699700

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨,宁波瑞德检测仪器有限公司郑重承诺:

在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时,不断改进服务质量,从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面,保证顾客能得到最好的服务,让顾客满意、放心。1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品安全、及时运抵现场。2、优质、快捷的技术服务为更好地保证设备的正常运行,及时解答用户提出的疑问,帮助用户解决问题,公司由专职工程师负责随时为客户免费提供电话技术咨询服务。公司维护中心有24小时的电话服务,由专职的工程师受理用户来话,保用户在使用设备的过程中,及时得到技术上的支援。24小时电话152683925503、质保期合同项下设备保修期为安装调试成功后12个月。保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用、工时费用均由供方承担。4、终身维护,保证用户利益保修期外,本公司提供终身有偿服务

宁波瑞德检测仪器有限公司联系人:袁经理15268392550电话:0574-82699700传真:0574-56877208手机:15268392550邮箱:ruide17@163.com qq:1457391339

公司销售网络展示:

华北地区北京天津河北:石家庄唐山秦皇岛邯郸邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水山西:太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁内蒙古:呼和浩特包头乌海通辽鄂尔多斯呼伦贝尔乌兰察布锡林郭勒盟巴彦淖尔阿拉善盟兴安盟赤峰

东北地区黑龙江:哈尔滨齐齐哈尔鹤岗双鸭山鸡西大庆伊春牡丹江佳木斯七台河黑河绥化大兴安岭吉林:长春吉林通化松原白城辽源四平白山辽宁:大连本溪沈阳鞍山抚顺丹东锦州营口盘锦阜新辽阳铁岭朝阳

华东地区上海江苏:南京徐州连云港淮安宿迁盐城扬州泰州南通镇江常州无锡苏州浙江:杭州宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水衢州安徽:合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山滁州阜阳宿州巢湖六安亳州池州宣城福建:福州厦门莆田三明泉州漳州南平龙岩宁德江西:南昌景德镇萍乡九江新余鹰潭赣州吉安宜春抚州上饶山东:济南青岛淄博枣庄东营烟台潍坊威海济宁泰安日照莱芜临沂德州聊城滨州菏泽

中南地区河南:郑州开封洛阳平顶山焦作鹤壁新乡安阳濮阳许昌漯河三门峡

南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感  
黄冈 咸宁 随州 恩施 湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州  
永州 怀化 娄底 湘西 广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆  
惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮 广西：南宁 柳州 桂林 梧  
州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 海南：海口 三亚

西南地区：四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾  
广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 贵州  
：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南 西藏：拉萨 昌都 山南 日喀则  
那曲 阿里 林芝 西北地区 陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛  
甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 青海：西宁  
海东 宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克  
苏 喀什 博尔塔拉 蒙古 伊犁 哈萨克 塔城地区 阿勒泰地区

本产品的加工定制是是，品牌是瑞德，型号是TM30-25.2N，功率是12.8（kVA），温度范围是0-270，外形尺寸是500x220x150（mm），重量是79（kg），用途是快速安装轴承轴套，工作电压是380，绝缘电阻是20，抗电强度是10A，连续使用寿命是3year，加热器类型是轴承加热器，规格是TM30-25.2N